





2026-01

GERIMEX

Prijslijst Leveringsprogramma



OM PRECIES TE ZIJN GERIMEX



Materiaal: HWS (1.2379)
Hardheid: Schacht: 62 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

UITLOPEND MATERIAAL



d ₁ h ₆			d ₂ +0.05 -0.05	k +0.2 0	l ₁ +0.5 0					
					71	80	90	100	120	150
					Prijs per stuk in EURO					
0.5			0.9	0.2	5,51					
0.6			1.1		5,51					
0.7			1.3		5,23					
0.8			1.4	0.4	5,23					
0.9			1.6		5,23					
1.0	t/m	1.1	1.8		4,11	4,81	5,44	6,14		
1.2	t/m	1.3	2.0	0.5	4,11	4,81	5,44	6,14		
1.4	t/m	1.5	2.2		4,11	4,81	5,44	6,14		
1.6	t/m	1.7	2.5		4,11	4,81	5,44	6,14		
1.8	t/m	1.9	2.8		4,11	4,81	5,44	6,14		
2.0			3.0		3,84	4,18	4,81	5,37	7,74	
2.1	t/m	2.2	3.2		3,84	4,18	4,81	5,37	7,74	
2.3	t/m	2.5	3.5		3,84	4,18	4,81	5,37	7,74	
2.6	t/m	2.9	4.0		3,84	4,18	4,81	5,37	7,74	
3.0	t/m	3.4	4.5		3,84	4,18	4,81	5,37	7,74	
3.5	t/m	3.9	5.0		4,32	4,67	5,30	6,07	8,58	
4.0	t/m	4.4	5.5		3,97	4,46	4,95	5,58	7,95	11,85
4.5	t/m	4.9	6.0		4,32	4,60	5,16	6,07	8,58	12,83
5.0	t/m	5.4	6.5		4,32	4,60	5,16	6,07	8,58	12,83
5.5	t/m	5.9	7.0		4,32	4,67	5,51	6,07	8,58	12,90
6.0	t/m	6.4	8.0		4,32	4,67	5,51	6,07	8,58	12,90
6.5	+	7.0	9.0	1.0	4,60	5,02	5,72	6,42	9,13	13,67
7.5	+	8.0	10.0		4,81	5,23	6,07	6,62	9,55	14,29
8.5	+	9.0	11.0		5,37	6,00	6,69	7,60	10,74	16,04
9.5	+	10.0	12.0		6,48	7,11	8,09	9,13	12,90	19,31
10.5	+	11.0	13.0		7,11	7,95	8,93	10,04	14,22	21,34
11.5	+	12.0	14.0		8,09	8,86	10,04	11,30	16,18	24,27
12.5	+	13.0	15.0		8,37	9,41	10,67	11,85	16,73	25,10

Tussendliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Voor toeslagen en kortingen zie blad 2.

Gerimex b.v. Telefoon +31 74 2436655 . info@gerimex.com . www.gerimex.com

Ponsnippel DIN 9861 D HWS



Materiaal: HWS (1.2379)
Hardheid: Schacht: 62 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

UITLOPEND MATERIAAL



d ₁ h ₆			d ₂ +0.05 -0.05	k +0.2 0	l ₁ +0.5 0					
					71	80	90	100	120	150
					Prijs per stuk in EURO					
13.5	+	14.0	16.0	1.5	9,76	10,81	12,20	13,74	19,52	29,28
14.5	+	15.0	17.0		11,71	12,90	14,71	16,45	23,36	35,07
15.5	+	16.0	18.0		13,04	14,43	16,31	18,27	26,01	39,04
16.5			19.0	2.0	13,53	14,85	16,87	18,96	26,98	40,51
17.0			19.5		13,53	14,85	16,87	18,96	26,98	40,51
17.5			20.0		14,50	15,90	19,31	20,36	28,93	43,44
18.0			20.5		14,50	15,90	19,31	20,36	28,93	43,44
18.5			21.0		15,48	17,01	19,94	21,68	30,96	46,36
19.0			21.5		15,48	17,01	19,94	21,68	30,96	46,36
19.5			22.0		16,45	18,13	20,57	23,01	32,91	49,29
20.0			22.5		16,45	18,13	20,57	23,01	32,91	49,29
20.5			23.0		17,43	19,17	21,82	24,40	34,86	52,15
21.0			23.5		17,43	19,17	21,82	24,40	34,86	52,15
21.5			24.0		18,41	20,29	23,01	25,73	36,81	55,22
22.0			24.5		18,41	20,29	23,01	25,73	36,81	55,22
22.5			25.0		19,38	21,27	24,26	27,19	38,77	58,15
23.0			25.5		19,38	21,27	24,26	27,19	38,77	58,15
23.5			26.0		20,36	22,38	25,45	28,52	40,72	61,08
24.0			26.5		20,36	22,39	25,45	28,52	40,72	61,08
24.5			27.0		21,33	23,50	26,70	29,91	42,67	64,00
25.0			27.5		21,33	23,50	26,70	29,91	42,67	64,00

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	- 5%
50 stuks per afmeting	- 7%
100 stuks per afmeting	- 10%

Gerimex b.v. Telefoon +31 74 2436655 . info@gerimex.com . www.gerimex.com





Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

d ₁ h ₆			d ₂ +0.05 -0.05	k +0.2 0	l ₁ +0.5 0					
					71	80	90	100	120	150
					Prijs per stuk in EURO					
0.5			0.9	0.2	6,50					
0.6			1.1		6,50					
0.7			1.3		6,15					
0.8			1.4	0.4	6,15					
0.9			1.6		6,15					
1.0	t/m	1.1	1.8	0.5	5,03	5,66	6,29	7,06		
1.2	t/m	1.3	2.0		5,03	5,66	6,29	5,66		
1.4	t/m	1.5	2.2		5,03	5,66	6,29	5,66		
1.6	t/m	1.7	2.5		5,03	5,66	6,29	5,66		
1.8	t/m	1.9	2.8		5,03	5,66	6,29	5,66		
2.0			3.0		4,61	5,03	5,80	6,36	9,16	
2.1	t/m	2.2	3.2		4,61	5,03	5,80	6,36	9,16	
2.3	t/m	2.5	3.5		4,61	5,03	5,80	6,36	9,16	
2.6	t/m	2.9	4.0		4,61	5,03	5,80	6,36	9,16	
3.0	t/m	3.4	4.5		4,61	5,03	5,80	6,36	9,16	
3.5	t/m	3.9	5.0		5,03	5,66	6,29	7,06	10,07	
4.0	t/m	4.4	5.5		4,61	5,03	5,80	6,36	9,16	
4.5	t/m	4.9	6.0		5,03	5,66	6,29	7,06	10,07	15,03
5.0	t/m	5.4	6.5		5,31	5,87	6,50	7,41	10,49	15,73
5.5	t/m	5.9	7.0		5,24	5,87	6,50	7,41	10,49	15,73
6.0	t/m	6.4	8.0		5,24	5,87	6,50	7,41	10,49	15,73
6.5	+	7.0	9.0	1.0	5,80	6,22	7,13	7,97	11,53	17,27
7.5	+	8.0	10.0		5,94	6,43	7,48	8,25	11,81	17,69
8.5	+	9.0	11.0		6,50	7,20	8,04	9,09	12,93	19,36
9.5	+	10.0	12.0		7,69	8,53	9,58	10,77	15,31	22,93
10.5	+	11.0	13.0		8,60	9,37	10,63	12,02	17,13	25,65
11.5	+	12.0	14.0		9,37	10,35	11,67	13,14	18,66	27,96
12.5	+	13.0	15.0		11,46	12,51	14,26	15,94	22,86	34,32

Tussendliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Voor toeslagen en kortingen zie blad 2.

Gerimex b.v. Telefoon +31 74 2436655 . info@gerimex.com . www.gerimex.com



Materiaal: HSS (1.3343)

Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC

Kop: 50 ±5 HRC



d ₁ h _e			d ₂ +0.05 -0.05	k +0.2 0	l ₁ +0.5 0					
					71	80	90	100	120	150
					Prijs per stuk in EURO					
13.5	+	14.0	16.0	1.5	13,14	14,33	16,36	18,24	26,21	39,36
14.5	+	15.0	17.0		14,05	15,45	17,55	19,64	28,10	42,08
15.5	+	16.0	18.0		15,73	17,27	19,64	22,02	31,46	47,19
16.5			19.0	2.0	16,15	17,76	20,20	22,58	32,30	48,44
17.0			19.5		16,15	17,76	20,20	22,58	32,30	48,44
17.5			20.0		17,20	18,94	21,53	24,12	34,39	51,59
18.0			20.5		17,20	18,94	21,53	24,12	34,39	51,59
18.5			21.0		18,24	20,06	22,79	25,51	36,49	40,68
19.0			21.5		18,24	20,06	22,79	25,51	36,49	40,68
19.5			22.0		19,29	21,25	24,12	27,05	38,59	59,98
20.0			22.5		19,29	21,25	24,12	27,05	38,59	59,98
20.5			23.0		20,34	22,37	25,38	28,45	40,54	60,82
21.0			23.5		20,83	22,37	25,38	28,45	40,54	62,49
21.5			24.0		21,39	23,49	26,70	29,92	42,78	64,17
22.0			24.5		21,39	23,49	26,70	29,92	42,78	64,17
22.5			25.0		22,44	24,05	28,03	31,39	29,50	67,32
23.0			25.5		22,44	24,05	28,03	31,39	44,88	67,32
23.5			26.0		23,49	25,79	29,29	32,85	46,98	70,46
24.0			26.5		23,49	25,79	29,29	32,85	46,98	70,46
24.5			27.0		24,54	26,98	30,62	34,32	49,07	73,61
25.0			27.5		24,54	26,98	30,62	34,32	49,07	73,61

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.


Voor toeslagen en kortingen zie blad 2.

Toeslagen en kortingen:


1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	– 5%
50 stuks per afmeting	– 7%
100 stuks per afmeting	– 10%



d ₁	d ₃ h ₆			l ₂ +0.5 0				
				Meerprijs voor een aanslijping in EURO				
				7	10	13	17	
≥	≥	–	≤					
1.5	0.5	–	1,4	•				3,38
2	0.5	–	1,9	•				3,38
3	1.6	–	2,9	•				3,38
4	1.6	–	3,9		•			3,38
5	2.5	–	4,9		•			3,73
6	3	–	5,9		•			4,33
8	4	–	7,9			•		5,07
10	5	–	9,9				•	6,02
13	9	–	12,9				•	6,90
16	12	–	15,9				•	9,40
20	16	–	19,9				•	13,06
25	20	–	24,9				•	17,38
32	25	–	31,9				•	21,26
38	30	–	37,9				•	23,08



type ..S type ..R type ..O type ..F





d ₁	AxB ± 0,01			l ₁ +0.5 0			
				Meerprijs voor profiel in EURO			
	B	-	A	10	13	17	Borgvlak
≥	≥	-	≤				
5	2,5	-	4,9	•			21,96
6	3,0	-	5,9	•			24,15
8	4,0	-	7,9		•		29,28
10	5,0	-	9,9			•	29,28
13	9,0	-	12,9			•	29,28
16	12,0	-	15,9			•	29,28
20	16,0	-	19,9			•	43,83
25	20,0	-	24,9			•	51,25
32	27,0	-	31,9			•	58,64
38	33,0	-	37,9			•	58,64

L2 -max is 7x de maat b met een max. van 40 mm.

De profielnippel kan tegen meerprijs met borgvlak geleverd worden.

Deze wordt dan standaard evenwijdig aan de a-maat geslepen.

Ponsnippel ISO 8020 A / type K



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
 Kop: 50 ±5 HRC

d ₁ m5	Type K d ₂ 0 -0.15	Type K k +0.2 +0.1	ISO 8020 A d ₂ 0 -0.15	ISO 8020 A k +0.2 +0.1	r +0.1 0	l ₁ +0.5 +0.2				
						63/71	80	90	100	120
						Prijs per stuk in EURO				
3	5	3	5	3	0.2	8,02	8,78	10,04		
4	6	3	6	3		8,02	8,78	10,04	11,23	
5	8	5	8	5	0.3	8,02	8,86	9,77	10,67	12,22
6	9	5	9	5		9,20	10,18	11,15	12,28	14,01
8	11	5	11	5		10,88	12,00	13,17	14,50	16,61
10	13	5	13	5		12,76	14,02	15,41	16,95	19,39
13	16	5	16	5	0.4	16,11	17,71	19,46	21,41	24,44
16	19	6	19	5		19,80	21,75	23,99	26,36	30,15
20	24	6	23	5		24,06	26,42	29,07	31,93	36,59
25	29	10	28	5		29,84	32,84	36,12	39,75	45,50
32	36	12	35	5		39,53	43,51	47,83	52,64	60,23
38	45	15	41	5		48,74	53,62	58,99	64,84	74,31



Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP,CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	- 5%
50 stuks per afmeting	- 7%
100 stuks per afmeting	- 10%

Gerimex b.v. Telefoon +31 74 2436655 . info@gerimex.com . www.gerimex.com

Ponsnippel ISO 8020 B / type KP



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
 Kop: 50 ±5 HRC

d ₁	d ₃			l ₂	l ₁				
					+0.5				
					+0.2				
m5	j6				63/71	80	90	100	120
	≥		≤	+0.5 0	Prijs per stuk in EURO				
3	1.6	–	2.9	7	11,51	12,27	13,53	0,00	0,00
4	1.6	–	3.9	10	11,51	12,27	13,53	14,71	0,00
5	2.5	–	4.9	10	11,85	12,69	13,60	14,50	16,67
6	3.0	–	5.9	10	13,67	14,64	15,62	16,73	19,18
8	4.0	–	7.9	13	16,11	17,22	18,41	19,73	22,66
10	5.0	–	9.9	17	18,97	20,22	21,62	23,15	26,57
13	9.0	–	12.9	17	23,08	24,82	26,57	28,52	32,77
16	12.0	–	15.9	17	29,50	31,45	33,61	36,05	41,28
20	16.0	–	19.9	17	37,44	39,88	42,53	45,39	51,88
25	20.0	–	24.9	17	47,21	50,20	53,48	57,11	65,13
32	27.0	–	31.9	17	61,43	65,41	69,73	74,54	85,14
38	33.0	–	37.9	17	72,52	77,40	82,77	88,63	122,58

Tussendliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP,CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:



1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	— 5%
50 stuks per afmeting	— 7%
100 stuks per afmeting	— 10%

Ponsnippel ISO 8020 B / type K..

Met standaard profielaanslijping



Blad 2.03




Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 $\pm$ 2 HRC
 Kop: 50 $\pm$ 5 HRC

type..F

type..O

type..R

type..S



d ₁ m5	Ax B $\pm 0,01$		l ₂	l ₁ +0.5 +0.2					
	B	A		63/71	80	90	100	120	Borgvlak
	$\geq$	$\leq$		Prijs per stuk in EURO					
3	1.6	2.9	7	31,17	32,04	32,91	33,92		6,60
4	1.6	3.9	10	31,17	32,04	32,91	33,92		
5	2.5	4.9	10	31,17	32,04	32,91	33,92	36,17	
6	3.0	5.9	10	32,40	33,41	34,43	35,59	38,13	
8	4.0	7.9	13	41,75	42,91	44,14	45,52	48,56	8,82
10	5.0	9.9	17	43,71	45,01	46,46	48,06	51,61	
13	9.0	12.9	17	47,19	48,85	50,67	52,69	57,12	
16	12.0	15.9	17	51,03	53,06	55,38	57,84	63,35	
20	16.0	19.9	17	70,67	73,13	75,89	78,86	85,60	12,06
25	20.0	24.9	17	84,30	87,41	90,82	94,59	102,93	14,01
32	27.0	31.9	17	101,98	106,11	110,61	115,61	123,73	15,90
38	33.0	37.9	17	111,55	116,62	122,21	128,29	142,07	

De profielnippel kan tegen meerprijs met borgvlak geleverd worden.

Standaard wordt het borgvlak evenwijdig aan de a maat gemaakt.


Tussendliggende diameter of lengte en anderde materialen zoals ASP , CPM en Vanadis, prijs op aanvraag

Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	- 5%
50 stuks per afmeting	- 7%
100 stuks per afmeting	- 10%

Ponsnippel ISO 8020 PL / type KPL

Met zoeker aangeslepen



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

d ₁ m ₅	d ₃			a	l ₂	l+a				
	+0.01 0					63/71	80	90	100	120
	≥	–	≤			Prijs per stuk in EURO				
5	0.8	–	2.0	3.0	10	15,68	16,53	17,44	18,33	20,50
6	2.1	–	4.5	4.5	10	18,13	19,10	20,09	21,20	23,64
8	4.6	–	7.5	6.5	13	21,34	22,45	23,63	24,96	27,89
10	7.6	–	10.0	8.0	17	25,17	26,42	27,82	29,36	32,77
13	10.1	–	13.0	9.5	17	30,19	31,93	33,68	35,63	39,88
16	13.1	–	16.0	11.5	17	39,19	41,15	43,30	45,74	50,97
20	16.1	–	20.0	13.5	17	50,90	53,35	56,00	58,85	65,34
25	20.1	–	25.0	13.5	17	64,56	68,40	70,85	74,47	82,49



Tussentijdse diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	– 5%
50 stuks per afmeting	– 7%
100 stuks per afmeting	– 10%

Ponsnippel ISO 8020 E / type EK

Met verende uitwerper



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

d ₁	d ₂	d ₄	k	r	l ₁				
					+0.2				
					+0.2				
m ₅	0 -0.15		+0.2 +0.1	+0.1 0	63/71	80	90	100	120
Prijs per stuk in EURO									
5	8	1	5	0.3	22,67	24,96	27,47	30,19	
6	9		5		22,38	24,69	27,13	29,84	
8	11	1,5	5		22,59	24,89	27,33	30,13	36,12
10	13		5		24,47	26,91	29,57	32,57	39,05
13	16		5		27,82	30,55	33,61	36,95	44,34
16	19	2,3	5	0.5	31,51	34,66	38,14	41,98	50,34
20	23		5		35,77	39,32	43,23	47,56	57,11
25	28		5		41,56	45,74	50,27	55,29	66,39
32	35	3	5		52,58	56,69	61,29	71,27	75,03
38	41		5		60,59	65,75	70,85	76,78	89,74



Tussentijdse diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	- 5%
50 stuks per afmeting	- 7%
100 stuks per afmeting	- 10%

Ponsnippel ISO 8020 F / type EKP

Met verende uitwerper met ronde aanslijping



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
 Kop: 50 ±5 HRC

d ₁ m _s	d ₃ j ₆ ≥ — ≤			l ₂	l ₁ +0,5 +0,2				
					63/71	80	90	100	120
					Prijs per stuk in EURO				
5	2.5	—	4.9	10	26,15	28,79	31,30	34,03	
6	3.0	—	5.9	10	26,92	29,15	31,58	34,31	
8	4.0	—	7.9	13	27,83	30,12	32,57	35,36	41,35
10	5.0	—	9.9	17	30,68	33,12	35,77	38,77	45,25
13	9.0	—	12.9	17	34,93	37,65	40,72	44,07	51,47
16	12.0	—	15.9	17	41,21	44,35	47,84	51,67	60,03
20	16.0	—	19.9	17	49,24	52,78	56,69	61,02	70,57
25	20.0	—	24.9	17	58,92	63,10	67,64	71,95	83,74
32	24.0	—	31.9	17	73,35	77,26	81,66	86,40	97,00
38	28.0	—	37.9	17	84,45	89,60	94,70	100,62	113,80


Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	— 5%
50 stuks per afmeting	— 7%
100 stuks per afmeting	— 10%

Ponsnippel ISO 8020 E / type EK..

Met verende uitwerper met standaard profielaanslijping




Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
 Kop: 50 ±5 HRC

type..F

type..O

type..R

type..S



d ₁	Ax B ± 0.01			l ₂	l ₁					
	B	A			63/71	80	90	100	120	Borgvlak
	≥	≤			Prijs per stuk in EURO					
5	2.5	-	4.9	10	44,63	46,93	49,44	52,16	0,00	6,60
6	3.0	-	5.9	10	44,35	46,65	49,09	51,81	0,00	
8	4.0	-	7.9	13	51,88	54,18	56,62	59,41	65,41	8,82
10	5.0	-	9.9	17	53,76	56,20	58,85	61,85	68,33	
13	9.0	-	12.9	17	57,11	59,83	62,90	66,24	73,63	
16	12.0	-	15.9	17	60,80	63,94	67,43	71,26	79,63	
20	16.0	-	19.9	17	79,70	83,26	87,16	91,48	101,04	12,06
25	20.0	-	24.9	17	92,81	96,99	101,60	106,62	117,63	14,01
32	24.0	-	31.9	17	111,22	115,26	119,86	129,84	133,60	15,90
38	28.0	-	37.9	17	119,24	124,33	129,42	135,48	148,31	

De profielnippel kan tegen meerprijs met borgvlak geleverd worden.



Standaard wordt het borgvlak evenwijdig aan de a-maat gemaakt.

Tussentijdse diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	- 5%
50 stuks per afmeting	- 7%
100 stuks per afmeting	- 10%

Posaunenhals type P





Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

d ₁ h ₆	d ₂ 0 -0.2	k +0.2 0	a	d ₅	r 0 -0.2	l ₁ +0.5 0				
						71	80	90	100	120
						Prijs per stuk in EURO				
5,0	7,0	4.0	1.5	d1 ± 0.1	10.0	8,02	8,86	9,77	10,67	12,83
5.5	8.0					8,58	9,49	10,46	11,43	13,63
6,0	9,0					9,20	10,18	11,15	12,28	14,72
6.5	10.0				12.0	9,63	10,60	11,65	12,83	15,34
7,0	10,0					10,04	11,02	12,14	13,39	16,04
7.5	11.0					10,46	11,43	12,62	13,94	16,73
8,0	11,0				15.0	10,88	12,00	13,17	14,50	17,44
8.5	13.0					11,37	12,48	13,74	15,13	18,13
9,0	13,0					11,85	12,97	14,30	15,54	18,83
9.5	14.0					12,34	13,46	14,85	16,18	19,52
10,0	14,0					12,76	14,02	15,41	16,95	20,36
10.5	15.0					13,32	14,71	16,11	17,68	21,24
11,0	15,0					13,88	15,41	16,81	18,42	22,12
11.5	16.0					14,43	16,11	17,50	19,17	23,00
12,0	16,0					14,85	16,81	18,19	19,90	23,87
12.5	17.0					15,48	16,81	18,90	20,64	24,76
13,0	17,0					16,11	17,72	19,46	21,41	25,66
13.5	18.0					16,73	18,38	20,15	22,24	26,64
14,0	18,0					17,36	19,05	20,84	23,08	27,61
14.5	19.0					17,99	19,72	21,55	23,92	28,59

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP,CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.
Voor toeslagen en kortingen zie blad 2.

Posaunenhals type P





Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

d ₁ h ₆	d ₂ 0 -0.2	k +0.2 0	a	d ₅	r 0 -0.2	l ₁ +0.5 0				
						71	80	90	100	120
						Prijs per stuk in EURO				
5,0	7,0	4.0	1.5	d1 ± 0.1	10.0	8,02	8,86	9,77	10,67	12,83
5.5	8.0					8,58	9,49	10,46	11,43	13,63
6,0	9,0					9,20	10,18	11,15	12,28	14,72
6.5	10.0				12.0	9,63	10,60	11,65	12,83	15,34
7,0	10,0					10,04	11,02	12,14	13,39	16,04
7.5	11.0					10,46	11,43	12,62	13,94	16,73
8,0	11,0				15.0	10,88	12,00	13,17	14,50	17,44
8.5	13.0					11,37	12,48	13,74	15,13	18,13
9,0	13,0					11,85	12,97	14,30	15,54	18,83
9.5	14.0					12,34	13,46	14,85	16,18	19,52
10,0	14,0					12,76	14,02	15,41	16,95	20,36
10.5	15.0					13,32	14,71	16,11	17,68	21,24
11,0	15,0					13,88	15,41	16,81	18,42	22,12
11.5	16.0					14,43	16,11	17,50	19,17	23,00
12,0	16,0					14,85	16,81	18,19	19,90	23,87
12.5	17.0					15,48	16,81	18,90	20,64	24,76
13,0	17,0					16,11	17,72	19,46	21,41	25,66
13.5	18.0					16,73	18,38	20,15	22,24	26,64
14,0	18,0					17,36	19,05	20,84	23,08	27,61
14.5	19.0					17,99	19,72	21,55	23,92	28,59

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP,CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.
Voor toeslagen en kortingen zie blad 2.

Posaunenhals type P



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC



d ₁ h ₆	d ₂ 0 -0.2	k +0.2 0	a	d ₅	r 0 -0.2	l ₁ +0.5 0				
						71	80	90	100	120
						Prijs per stuk in EURO				
15,0	19,0	4,0	1,5	d1 ± 0,1	15,0	18,62	20,39	22,52	24,76	29,56
15,5	20,0					19,24	21,06	23,22	25,59	30,69
16,0	20,0					19,80	21,75	23,99	26,36	31,66
16,5	21,0					20,33	22,33	24,62	27,05	32,49
17,0	21,0					20,86	23,00	25,25	27,75	33,34
17,5	22,0					21,39	23,67	25,87	28,45	34,17
18,0	22,0					21,92	24,34	26,50	29,15	33,61
18,5	23,0					22,45	25,01	27,13	29,84	34,45
19,0	23,0					22,98	25,68	27,75	30,55	35,28
19,5	25,0					23,65	26,33	28,38	31,24	36,12
20,0	25,0					24,05	26,43	29,07	31,95	38,42
25,0	31,0					29,30	32,30	35,59	39,21	43,31

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP,CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	- 5%
50 stuks per afmeting	- 7%
100 stuks per afmeting	- 10%

Posaunenhals type PP Met ronde aansluiting





Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

d ₁ h6	d ₃ h6		l ₂ +0.5 +0.0	l ₁ +0.5 0				
				71	80	90	100	120
				Prijs per stuk in EURO				
5,0	≥ 2,5	≤ 4,9	10	11,86	12,69	13,60	14,51	16,67
5,5	2,5	4,4		13,04	13,95	14,92	15,90	18,20
6,0	3,0	5,9		13,67	14,64	15,62	16,73	19,18
6,5	3,0	6,4		14,86	15,83	16,88	18,06	20,57
7,0	3,5	6,9		15,27	16,25	17,37	18,62	21,27
7,5	3,0	7,4		15,69	16,67	17,85	19,18	21,97
8,0	3,5	7,9	13	16,11	17,23	18,41	19,74	22,67
8,5	4,0	8,4		17,57	18,68	19,94	21,33	24,33
9,0	4,0	8,9		18,06	19,17	20,50	21,75	25,03
9,5	4,5	9,4		18,54	19,66	21,05	22,38	25,73
10,0	5,0	9,9	17	18,96	20,22	21,61	23,15	26,56
10,5	5,5	10,4		20,44	21,83	23,23	24,80	28,36
11,0	5,5	10,9		21,00	22,53	23,92	25,54	29,24
11,5	6,0	11,4		21,55	23,23	24,62	26,28	30,12
12,0	6,0	11,9		21,97	23,92	25,32	27,02	30,99
12,5	7,0	12,4		22,60	23,92	26,02	27,76	31,87
13,0	9,0	12,9		23,23	24,83	26,57	28,53	32,78
13,5	9,0	13,4		26,43	28,08	29,85	31,94	36,33
14,0	9,5	13,9		27,06	28,75	30,54	32,78	37,31
14,5	9,5	14,4		27,69	29,42	31,24	33,61	38,28

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP,CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	- 5%
50 stuks per afmeting	- 7%
100 stuks per afmeting	- 10%

Posaunenhals type PP Met ronde aanslijping



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

d ₁	d ₃		l ₂	l ₁					
				+0.5					
				0					
h6	h8		+0.5	71	80	90	100	120	
	≥	≤	+0.0	Prijs per stuk in EURO					
15,0	10,0	–	14,9	17	28,31	30,08	32,22	34,45	39,26
15.5	10,5	–	15,4		28,94	30,75	32,92	35,29	40,38
16,0	12,0	–	15,9		29,50	31,45	33,68	36,05	41,35
16.5	12,5	–	16,4		33,79	35,78	38,07	40,51	45,95
17,0	13,0	–	16,9		34,32	36,45	38,70	41,21	46,78
17.5	13,0	–	17,4		34,85	37,12	39,32	41,90	47,62
18,0	13,5	–	17,9		35,38	37,79	39,95	42,60	47,06
18.5	13,5	–	18,4		35,91	38,46	40,58	43,30	47,90
19,0	14,0	–	18,9		36,44	39,13	41,21	44,00	48,74
19.5	15,0	–	19,4		35,71	39,80	41,83	44,69	49,57
20,0	16,0	–	19,9		37,51	39,88	42,53	45,39	51,88
25,0	18,0	–	25,9		47,20	50,20	53,49	57,11	61,22



Tussendliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP,CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	- 5%
50 stuks per afmeting	- 7%
100 stuks per afmeting	- 10%


Posaunenhal type P..

Met standaard profiel



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

Type PF Type PO Type PR Type PS





d ₁ h ₆	AxB ± 0,01			l ₂	l ₁ +0.5 0					Borgvlak
	B	-	A		71	80	90	100	120	
	≥	-	≤		Prijs per stuk in EURO					
5	2,5	-	4,9	10	29,99	30,82	31,73	32,64	34,80	6,27
5.5	2,5	-	4,4		30,54	31,45	32,43	33,40	35,70	
6	3,0	-	5,9		31,17	32,15	33,12	34,24	36,68	
6.5	3,0	-	6,4		38,91	39,88	40,93	42,12	44,63	
7	3,5	-	6,9		39,33	40,30	41,42	42,67	45,32	
7.5	3,0	-	7,4		39,75	40,72	41,91	43,23	46,02	
8	3,5	-	7,9	13	40,16	41,28	42,46	43,79	46,72	8,38
8.5	4,0	-	8,4		40,65	41,77	43,02	44,42	47,42	
9	4,0	-	8,9		41,14	42,26	43,58	44,84	48,11	
9.5	4,5	-	9,4		41,63	42,74	44,14	45,46	48,81	
10	5,0	-	9,9		42,05	43,30	44,70	46,23	49,65	
10.5	5,5	-	10,4	17	42,60	44,00	45,39	46,97	50,53	
11	5,5	-	10,9		43,16	44,70	46,09	47,71	51,40	
11.5	6,0	-	11,4		43,72	45,39	46,79	48,45	52,28	
12	6,0	-	11,9		44,14	46,09	47,49	49,19	53,16	
12.5	7,0	-	12,4		44,77	46,09	48,18	49,93	54,04	
13	9,0	-	12,9		45,39	47,00	48,74	50,69	54,95	
13.5	9,0	-	13,4		46,02	47,67	49,44	51,53	55,92	
14	9,5	-	13,9		46,65	48,34	50,14	52,37	56,90	
14.5	9,5	-	14,4		47,28	49,01	50,83	53,20	57,88	

De profielnippel kan tegen meerprijs met borgvlak geleverd worden.
 Standaard wordt het borgvlak evenwijdig aan de a-maat gemaakt.
 Tussendliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Voor toeslagen en kortingen zie blad 2.

Posaunenhalstype P..
Met standaard profiel



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

Type PF Type PO Type PR Type PS




Table with columns for dimensions d1, d2, AxB, l1, l2, and price per piece in EURO. It includes a section for 'Borgvlak' (flat surface) with prices for different lengths (71, 80, 90, 100, 120) and a section for 'Prijzen per stuk in EURO'.



De profielnippel kan tegen meerprijs met borgvlak geleverd worden.
Standaard wordt het borgvlak evenwijdig aan de a-maat gemaakt.
Tussenvallende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:

- 1 stuks per afmeting + 50%
2-3 stuks per afmeting + 25%
25 stuks per afmeting - 5%
50 stuks per afmeting - 7%
100 stuks per afmeting - 10%

Posaunenhals type EP

Met verende uitwerper



Materiaal: HSS (1.3343)

Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC

Kop: 50 ±5 HRC

d ₁ h ₆	d ₂	k +0.2 0	a +0.2 0	d ₅	r	d ₄	l ₁ +0.5 0				
							71	80	90	100	120
							Prijs per stuk in EURO				
5	7	4	1.5	d1 ± 0.1	10	1	26,65	28,53	31,35	34,49	
6	9				10	1	26,98	28,85	31,75	34,90	
8	11				12	1.5	26,90	28,77	31,59	34,82	41,75
10	14				15	1.5	29,14	31,11	34,17	37,64	45,13
13	17					1.5	33,12	35,30	38,85	42,71	51,26
16	20					2.3	37,52	40,05	44,08	48,52	58,19
20	25					2.3	42,58	45,45	49,97	54,96	66,01
25	31					2.3	49,21	52,15	56,54	61,42	74,76



Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	- 5%
50 stuks per afmeting	- 7%
100 stuks per afmeting	- 10%

Posaunenhals type EPP

Met ronde aanslijping en uitwerper



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
 Kop: 50 ±5 HRC

d ₁	d ₂	d ₃ h ₆ ≥ ≤		l ₂ +0.5 0	l ₁ +0.5 0				
					71	80	90	100	120
					Prijs per stuk in EURO				
5	9	3,0	- 4,9	10	31,93	34,72	37,84	41,23	
6	10	3,0	- 5,9		32,16	35,01	38,07	41,39	
8	11	3,5	- 7,9	13	33,19	36,05	39,10	42,55	49,93
10	14	5,0	- 9,9	17	36,48	39,54	42,79	46,51	54,55
13	17	9,0	- 12,9		40,24	47,36	47,14	51,12	59,91
16	20	12,0	- 15,9		48,74	52,60	56,91	61,69	72,05
20	25	16,0	- 19,9		57,75	62,13	66,98	72,36	84,18
25	31	18	- 25,9		66,57	71,07	75,60	80,62	94,37


Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP,CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	- 5%
50 stuks per afmeting	- 7%
100 stuks per afmeting	- 10%

Posaunenhals type EP..

Met standaard profiel en uitwerper




Type EPF

Type EPO

Type EPR

Type EPS

Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC



d ₁	AxB ± 0,01			l ₂ +0.5 0	l ₁					
	B ≥	-	A ≤		63/71	80	90	100	120	Borgvlak
					Prijs per stuk in EURO					
5	2.5	-	4.9	10	48,61	51,36	54,26	57,50		6,93
6	3.0	-	5.9		48,94	51,69	54,68	57,91		
8	4.0	-	7.9	13	56,18	58,92	61,83	65,15	72,29	9,26
10	5.0	-	9.9	17	58,31	61,33	64,48	68,06	75,77	
13	9.0	-	12.9		62,41	65,65	69,30	73,29	82,08	
16	12.0	-	15.9		66,81	70,54	74,70	79,27	89,23	
20	16.0	-	19.9		86,52	92,55	97,46	102,84	111,92	
25	18	-	24.9			100,46	104,97	109,49	114,51	128,26



De profielnippel kan tegen meerprijs met borgvlak geleverd worden.

Standaard wordt het borgvlak evenwijdig aan de a-maat gemaakt.

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:



1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	- 5%
50 stuks per afmeting	- 7%
100 stuks per afmeting	- 10%



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC

d_1 f_7	d_2 h_8	d_3 h_{11}	r $+0.2$ 0	l_1	$x^*(d_1)$	Prijs per stuk in EURO	
5,0	7,4	=d2	10,0	10,0	0,1	49,81	
5,5	8,5					55,12	
6,0	9,5					60,43	
6,5 - 7,0	10,5	10	12,0	12,0		64,42	
7,5 - 8,0	11,5					69,73	
8,5 - 9,0	13,5					81,02	
9,0	5,9		15,0			15,0	45,82
4,5-4,9	6,4						49,81
5,0-5,4	7,4						49,81
5,5-5,9	8,5						55,12
6,0	9,5						60,43
6,5-7,0	10,5						0,5
7,5-8,0	11,5				69,73		
8,5-9,0	13,5				81,02		
9,5 - 10,0	14,5				86,33		
10,5 - 11,0	15,5			86,33			
11,5 - 12,0	16,5			86,33			
12,5 - 13,0	17,5			104,93			
13,5 - 14,0	18,5			104,93			
14,5 - 15,0	19,5			104,93			
15,5 - 16,0	20,5		104,93				
16,5 - 17,0	21,5	16,0	118,21				
17,5 - 18,0	22,5		118,21				
18,5 - 19,0	23,5		118,21				
19,5 - 20,0	25,5		118,21				
25,0	30,5		126,18				

30° kop nippel



Materiaal: HSS (1.3343)

Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC



Kop: 50 ±5 HRC

d ₁ h ₆	d ₂ 0 -0.3	d ₅	h	k	L ₁ +1.0 0				
					71	80	90	100	120
					Prijs per stuk in EURO				
4	6.6	3.8	6	1	8,02	8,79	10,04	11,23	
5	8.2	5	7	1	8,02	8,86	9,76	10,67	12,83
6	9.7	6	8	1	9,20	10,18	11,16	12,27	14,71
7	11.8	7	10	1	10,88	11,99	13,18	14,50	17,43
8	12.8	8	10	1	12,76	14,02	15,41	16,94	20,36
9	14.4	9	11	1	14,43	15,69	17,08	18,62	22,03
10	15.9	10	12	1	16,11	17,71	19,45	21,41	25,66
11	17.4	11	13	1.5	17,92	19,52	19,87	23,22	27,47
12	18.7	12	14	1.5	19,80	21,76	23,99	26,36	31,66
13	20.2	13	15	1.5	21,20	23,15	25,38	27,75	33,05
14	21.8	14	16	1.5	22,66	24,75	26,78	29,15	34,45
15	23.3	15	17	1.5	24,06	26,43	29,08	31,94	38,42
16	24.6	16	18	2	25,45	27,82	30,47	33,33	39,81

Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	- 5%
50 stuks per afmeting	- 7%
100 stuks per afmeting	- 10%

30° kop nippel Met ronde aanslijping



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC



d ₁ h ₆	d ₃ h ₆ ≥ - ≤			l ₂ +0,5 0,0	l ₁ +1.0 0				
					71	80	90	100	120
					Prijs per stuk in EURO				
4	1,6	-	3,9	10	11,51	12,27	13,53	14,71	
5	2,5	-	4,9	10	11,85	12,69	13,60	14,50	16,67
6	3,0	-	5,9	10	13,67	14,64	15,62	16,73	19,18
7	3,0	-	6,9	10	16,11	17,22	18,41	19,73	22,66
8	4,0	-	7,9	13	17,99	19,25	20,64	22,17	25,59
9	4,5	-	8,9	13	20,64	21,89	23,29	24,82	28,24
10	5,0	-	9,9	17	22,31	23,92	25,66	27,82	31,87
11	5,0	-	10,9	17	25,03	26,50	26,99	30,33	34,45
12	6,0	-	11,9	17	26,92	28,87	31,10	33,47	38,77
13	9,0	-	12,9	17	28,31	30,26	32,49	34,86	40,16
14	9,5	-	13,9	17	32,35	34,45	36,47	38,84	44,14
15	10,0	-	14,9	17	33,75	36,12	38,77	41,63	48,11
16	12,0	-	15,9	17	35,15	37,51	40,16	43,03	49,51

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:


1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	- 5%
50 stuks per afmeting	- 7%
100 stuks per afmeting	- 10%

30° kop nippel Met standaard profielaanslijping



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

Type 30°F
Type 30°O
Type 30°R
Type 30°S



d ₁	AxB ± 0.01			l ₂ +0,5 0	l ₁ +1 0					
					71	80	90	100	120	Borgvlak
	B ≥	-	A ≤		Prijs per stuk in EURO					
4	1,6	-	3,9	10	29,98	30,75	32,01	33,20		6,60
5	2,5	-	4,9		29,98	30,82	31,72	32,63	34,80	
6	3,0	-	5,9		31,17	32,15	33,12	34,23	36,68	
7	3,0	-	6,9		32,84	33,95	35,14	36,46	39,39	
8	4,0	-	7,9	13	42,04	43,30	44,69	46,23	49,65	8,82
9	4,5	-	8,9		43,72	44,97	46,37	47,91	51,32	
10	5,0	-	9,9	17	45,40	47,00	48,74	50,70	54,95	
11	5,0	-	10,9		47,20	48,80	49,16	52,50	56,75	
12	6,0	-	11,9		49,09	51,04	53,27	55,64	60,94	
13	9,0	-	12,9		50,48	52,44	54,67	57,04	62,34	
14	9,5	-	13,9		51,95	54,04	56,06	59,11	63,73	
15	10,0	-	14,9		53,35	55,72	58,37	61,22	67,71	
16	12,0	-	15,9		54,73	57,11	59,76	62,62	69,11	


De profielnippel kan tegen meerprijs met borgvlak geleverd worden.
Standaard wordt het borgvlak evenwijdig aan de a-maat gemaakt.
Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50 %
2-3 stuks per afmeting	+ 25 %
25 stuks per afmeting	- 5 %
50 stuks per afmeting	- 7 %
100 stuks per afmeting	- 10 %

Snelwisselnippel type BT (Light Duty)

Snelwisselnippel type BHT (Heavy Duty)



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

d ₁ g ₅	l ₁ +0,3 +0,1				
	63/71	80	90	100	125
	Prijs per stuk in EURO				
6	10,88	11,71	12,69	13,81	16,04
10	14,22	15,34	16,80	18,20	21,48
13	17,43	18,83	20,57	22,45	26,50
16	20,92	22,87	24,89	27,19	32,08
20	24,96	27,19	29,77	32,56	38,56
25	30,47	33,33	36,47	39,88	47,42



Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50 %
2-3 stuks per afmeting	+ 25 %
25 stuks per afmeting	- 5 %
50 stuks per afmeting	- 7 %
100 stuks per afmeting	- 10 %

Snelwisselnippel type BTP (Light Duty) Snelwisselnippel type BHTP (Heavy Duty)

Met ronde aanslijping



Materiaal: HSS (1.3343)

Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC

Kop: 50 ±5 HRC



d ₁ g ₅	d ₃ +0.01 0 - ≤			l ₂ +0,5 0	l ₁ +0.3 +0.2				
					63/71	80	93	100	125
					Prijs per stuk in EURO				
6	3,0	-	5,9	10	15,34	16,18	17,15	18,27	20,50
10	5,0	-	9,9	17	20,43	21,54	23,01	24,40	27,68
13	9,0	-	12,9	17	24,54	25,94	27,68	29,56	33,61
16	12,0	-	15,9	17	30,61	32,56	34,58	36,88	41,76
20	16,0	-	19,9	17	38,42	40,65	43,23	46,02	52,01
25	20,0	-	24,9	17	47,83	50,69	53,82	57,24	64,77

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50 %
2-3 stuks per afmeting	+ 25 %
25 stuks per afmeting	- 5 %
50 stuks per afmeting	- 7 %
100 stuks per afmeting	- 10 %

Snelwisselnippel type BT (Light Duty) Snelwisselnippel type BHT (Heavy Duty) Met standaard profielaanslijping




type BTF type BTO type BTR type BTS

Materiaal: HSS (1.3343)

Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC

Kop: 50 ±5 HRC





d ₁	Ax B ± 0.01			l ₂ +0.5 0	l ₁ +0.2 +0.1				
	B ≥	–	A ≤		63/71	80	93	100	125
g ₅					Prijs per stuk in EURO				
6	3,0	–	5,9	10	31,88	32,69	33,64	34,73	36,89
10	5,0	–	9,9	17	42,24	43,32	45,35	46,10	49,28
13	9,0	–	12,9	17	45,35	46,71	48,40	50,23	54,15
16	12,0	–	15,9	17	48,74	50,63	52,60	54,83	59,57
20	16,0	–	19,9	17	66,88	69,04	71,55	74,26	80,08
25	20,0	–	24,9	17	79,33	82,11	85,15	88,47	95,78

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.
Standaard zit de kogelzitting aan de korte zijde van het profiel (90°)

Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	– 5%
50 stuks per afmeting	– 7%
100 stuks per afmeting	– 10%

Snelwisselnippel type EBT (Light Duty)
 Snelwisselnippel type EBHT (Heavy Duty)
 Inclusief verende uitwerppen



Materiaal: HSS (1.3343)
 Schacht: 64 ±2 HRC
 Kop: 50 ±5 HRC



d ₁ g ₅	l ₁ +0.3 +0.2				
	63/71	80	93	100	125
	Prijs per stuk in EURO				
6	24,82	25,66	26,64	27,75	29,98
10	28,17	29,29	30,75	32,15	35,42
13	31,38	32,77	34,52	36,40	40,44
16	34,86	36,82	38,84	41,14	46,02
20	38,91	41,14	43,72	46,51	52,51
25	44,42	47,28	50,41	53,83	61,36

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:

- 1 stuks per afmeting + 50%
- 2-3 stuks per afmeting + 25%
- 25 stuks per afmeting – 5%
- 50 stuks per afmeting – 7%
- 100 stuks per afmeting – 10%

Snelwisselnippel type EBTP (Light Duty)
Snelwisselnippel type EBHTP (Heavy Duty)
 Inclusief verende uitwerpen met ronde aanslijping



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC



d ₁ g ₆	d ₃ +0.01 0 ≥ ≤			l ₂ +0.5 0	l ₁ +0.3 +0.2				
					63/71	80	93	100	125
					Prijs per stuk in EURO				
6	3,0	–	5,9	10	29,29	30,12	31,10	32,49	34,45
10	5,0	–	9,9	17	34,38	35,49	36,96	38,35	41,63
13	9,0	–	12,9	17	38,49	39,88	41,63	44,91	47,56
16	12,0	–	15,9	17	45,95	46,51	48,53	50,83	55,71
20	16,0	–	19,9	17	66,31	54,60	57,18	59,97	65,96
25	20,0	–	24,9	17	74,38	64,64	67,78	71,19	78,72

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:


1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	– 5%
50 stuks per afmeting	– 7%
100 stuks per afmeting	– 10%

Snelwisselnippel type EBTP (Light Duty)
Snelwisselnippel type EBHTP (Heavy Duty)
 Inclusief verende uitwerpen met profiel aanslijping



type EBTF type EBT0 type EBTR type EBTs




Materiaal: HSS (1.3343)
Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC



d ₁ g ₅	AxB +0.01 0			l ₂	l ₁ +0.2 +0.1				
	B ≥	-	A ≤		63/71	80	93	100	125
					Prijs per stuk in EURO				
6	3,0	–	5,9	10	46,78	47,62	48,60	49,71	51,94
10	5,0	–	9,9	17	57,45	58,57	60,66	61,42	64,70
13	9,0	–	12,9	17	60,66	62,05	63,80	65,68	69,72
16	12,0	–	15,9	17	64,14	66,10	68,12	70,42	75,30
20	16,0	–	19,9	17	82,83	85,06	87,64	90,43	96,42
25	20,0	–	24,9	17	95,66	98,52	101,65	105,07	112,60

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.
 Standaard zit de kogelzitting aan de korte zijde van het profiel (90°)


- Toeslagen en kortingen:**
- 1 stuks per afmeting + 50%
 - 2-3 stuks per afmeting + 25%
 - 25 stuks per afmeting - 5%
 - 50 stuks per afmeting - 7%
 - 100 stuks per afmeting - 10%



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC



d ₁	d ₂	k	d ₃ H ₈ van t/m	l ₃	d ₄ ± 0.1	Form A		Form B	
						l ₁	l ₁	l ₁	l ₁
						20	28	20	28
						Prijs per stuk in EURO			
Type A n6									
Type B k6									
5	7	4	1.0	2.0	d ₃ + 0,3	23,79		28,62	
6	8		1.0	2.0	d ₃ + 0,3	16,30	20,95	19,08	25,32
7	9		2.1	3.0	d ₃ + 0,5	13,57	16,98	19,08	20,44
8	10		3.1	4.0	d ₃ + 0,5	13,57	15,78	19,08	20,44
10	12		4.1	5.0	d ₃ + 0,7	13,57	15,78	19,08	20,44
12	14		5.1	6.0	d ₃ + 0,7	13,57	15,78	19,08	20,44
15	17		6.1	8.0	d ₃ + 0,7	13,57	18,34	17,66	22,09
18	20		8.1	10.0	d ₃ + 1,0	13,57	19,36	19,42	23,45
22	24		10.1	12.0	d ₃ + 1,0	16,64	19,36	20,04	24,70
26	28		12.1	15.0	d ₃ + 1,0	22,09	26,69	26,74	32,31
30	32		15.1	18.0	d ₃ + 1,0		33,16		40,71

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.



Materiaal: HWS (1.2379)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC

d ₄		d ₁	l ₁	r	t	d ₄	Prijs per stuk in EURO
≥	≤	n ₆					
	1.0	5	9	1.0	0.01	0.10	16,18
1.1	2.0	6	12	1.0	0.01	0.10	15,05
2.1	3.0	7	12	1.0	0.01	0.10	19,48
3.1	4.0	8	12	1.0	0.01	0.10	12,26
4.1	5.0	10	16	1.0	0.01	0.10	8,46
5.1	6.0	12	16	1.5	0.01	0.10	9,43
6.1	8.0	15	20	1.5	0.01	0.10	11,57
8.1	10.0	18	20	2.0	0.01	0.10	14,71
10.1	12.0	22	28	2.0	0.01	0.10	14,71
12.1	15.0	26	28	2.0	0.01	0.10	17,77
15.5	18.0	30	36	2.0	0.01	0.50	29,47



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC

d ₁ n ₅	l ₃	d ₃ +0.02 0 ≤ - ≥			d ₄	l ₁ +0,5 0							
						16	20	22	25	28	30	32	35
						Prijs per stuk in EURO							
5	2	1,0	-	2,4	2,8	18,93	19,18	19,43	19,68	19,94	20,19	20,44	20,69
6	3	1,6	-	3,0	3,5	18,93	19,18	19,43	19,68	19,94	20,19	20,44	20,69
8	4	2,0	-	3,5	4,0	18,93	19,18	19,43	19,68	19,94	20,19	20,44	20,69
10	4	2,5	-	5,0	5,8	19,68	19,94	20,19	20,44	20,69	20,95	21,20	21,45
13	5	3,0	-	7,0	8,0		20,76	21,01	21,26	21,51	21,77	22,02	22,27
16	5	4,0	-	9,0	9,5		21,51	21,77	22,02	22,27	22,52	22,77	23,03
20	8	6,0	-	11,0	12,0		22,27	22,52	22,77	23,03	23,28	23,53	23,78
22	8	8,0	-	11,0	15,0		23,34	23,59	23,85	24,10	24,35	24,60	24,86
25	8	8,0	-	16,0	17,3		24,79	25,05	25,30	25,55	25,80	26,06	26,31
32	8	8,0	-	20,0	20,7		34,13	34,38	34,64	34,89	35,14	35,39	35,64
40	8	19	-	27,0	27,7		54,00	54,26	54,51	54,76	55,01	55,27	55,52
50	8	26	-	36,0	37,0		64,85	65,11	65,36	65,61	65,86	66,12	66,37



Tussentijdse diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:

- 1 stuks per afmeting + 50%
- 2-3 stuks per afmeting + 25%
- 25 stuks per afmeting - 5%
- 50 stuks per afmeting - 7%
- 100 stuks per afmeting - 10%

Snijbussen ISO 8977 A..


Met standaard profielvormen



type 8979A F type 8979A O type 8979A R type 8979A S

Materiaal: HSS (1.3343)

Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC





d ₁ n ₅	l ₃	AxB ± 0.01			d ₄	l ₁ +0.5 0								Borgvlak
		B		A		16	20	22	25	28	30	32	35	
		≥	-	≤		Prijs per stuk in EURO								
5	2	1,0	-	2,4	2,8	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	6,59
6	3	1,6	-	3,0	3,5	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	
8	4	2,0	-	3,5	4,0	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	8,80
10	4	2,5	-	5,0	5,8	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	
13	5	3,0	-	7,0	8,0		20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	
16	5	4,0	-	9,0	9,5		23,85	23,85	23,85	23,85	23,85	23,85	23,85	12,05
20	8	6,0	-	11,0	12,0		42,02	42,02	42,02	42,02	42,02	42,02	42,02	
22	8	8,0	-	11,0	15,0		49,21	49,21	49,21	49,21	49,21	49,21	49,21	14,00
25	8	8,0	-	16,0	17,3		56,78	56,78	56,78	56,78	56,78	56,78	56,78	
32	8	8,0	-	20,0	20,7		69,27	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27	15,85
40	8	19	-	27,0	27,7			109,02	109,02	109,02	109,02	109,02	109,02	
50	8	26	-	36,0	37,0				141,95	141,95	141,95	141,95	141,95	20,44

Standaard wordt het borgvlak evenwijdig aan de a-maat gemaakt. Deze kan echter zonder meerprijs aan de b-maat geleverd worden.

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	- 5%
50 stuks per afmeting	- 7%
100 stuks per afmeting	- 10%



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC



d ₁ m ₅	d ₂	l ₃	d ₃ +0.02 0 ≥ - ≤	d ₄	k +0.25 0	l ₁ +0,5 0							
						16	20	22	25	28	30	32	35
						Prijs per stuk in EURO							
5	8	2	1,0 - 2,4	2,8	5	21,45	21,70	21,95	22,21	22,46	22,71	22,96	22,54
6	9	3	1,6 - 3,0	3,5		21,45	21,70	21,95	22,21	22,46	22,71	22,96	22,54
8	11	4	2,0 - 3,5	4,0		21,45	21,70	21,95	22,21	22,46	22,71	22,96	22,54
10	13	4	2,5 - 5,0	5,8		22,21	22,46	22,71	22,96	23,22	23,47	23,72	23,28
13	16	5	3,0 - 7,0	8,0			23,28	23,53	23,78	24,04	24,29	24,54	24,07
16	19	5	4,0 - 9,0	9,5			24,04	24,29	24,54	24,79	25,05	25,30	24,81
20	23	8	6,0 - 11,0	12,0			24,79	25,05	25,30	25,55	25,80	26,06	25,54
22	25	8	8,0 - 14,0	15,0			25,87	26,12	26,37	26,62	26,88	27,13	26,58
25	28	8	8,0 - 16,0	17,3			27,32	27,57	27,82	28,07	28,33	28,58	27,99
32	35	8	8,0 - 20,0	20,7			36,65	36,91	37,16	37,41	37,66	37,92	37,06
40	43	8	19 - 27,0	27,7			56,53	56,78	57,03	57,28	57,54	57,79	56,35
50	53	8	26 - 36,0	37,0			67,38	67,63	67,88	68,14	68,39	68,64	66,89

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:


- 1 stuks per afmeting + 50%
- 2-3 stuks per afmeting + 25%
- 25 stuks per afmeting - 5%
- 50 stuks per afmeting - 7%
- 100 stuks per afmeting - 10%

Snijbussen ISO 8977 B.. Met standaard profielvormen



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC

type 8979B F type 8979B O type 8979B R type 8979B S





d ₁ m ₅	d ₂	l ₃	AxB ± 0,01			d ₄	k +0.25 0	l ₁ +0.5 0								Borgvlak ½ d ± 0.01	
			B ≥	-	A ≤			16	20	22	25	28	30	32	35		
								Prijs per stuk in EURO									
5	8	2	1,0	-	2,4	2,8	5	22,71	22,71	22,71	22,71	22,71	22,71	22,71	22,71	6,59	
6	9	3	1,6	-	3,0	3,5		22,71	22,71	22,71	22,71	22,71	22,71	22,71	22,71		
8	11	4	2,0	-	3,5	4,0		22,71	22,71	22,71	22,71	22,71	22,71	22,71	22,71	8,80	
10	13	4	2,5	-	5,0	5,8		22,71	22,71	22,71	22,71	22,71	22,71	22,71	22,71		
13	16	5	3,0	-	7,0	8,0			22,71	22,71	22,71	22,71	22,71	22,71	22,71		
16	19	5	4,0	-	9,0	9,5			26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	12,00	
20	23	8	6,0	-	11,0	12,0			46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69		
22	25	8	8,0	-	14,0	15,0			55,52	55,52	55,52	55,52	55,52	55,52	55,52		
25	28	8	8,0	-	16,0	17,3			63,09	63,09	63,09	63,09	63,09	63,09	63,09	63,09	14,00
32	35	8	8,0	-	20,0	20,7			76,97	76,97	76,97	76,97	76,97	76,97	76,97	76,97	14,88
40	43	8	19	-	27,0	27,7			121,13	121,13	121,13	121,13	121,13	121,13	121,13	121,13	
50	53	8	26	-	36,0	37,0			157,72	157,72	157,72	157,72	157,72	157,72	157,72	157,72	17,05

Standaard wordt het borgvlak evenwijdig aan de a-maat gemaakt. Deze kan echter zonder meerprijs aan de b-maat geleverd worden.

Tusseliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	- 5%
50 stuks per afmeting	- 7%
100 stuks per afmeting	-10%





d_1 h_5	l_3	d_3 $+0.01$ 0			d_4	l_1 $+0.2$ 0	Prijs per stuk in EURO
		$\geq$		$\leq$			
13	3,5	3	–	7	7.5	32	23,59
16	4	4	–	8	9		27,00
20	4,5	6	–	11	12		45,17
25	5	12	–	16	17		59,93
32	6	13	–	20	22		72,43
38	6	16	–	26	28		112,17
63,5	7	25	–	50	51		170,34

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.


Toeslagen en kortingen:

- 1 stuks per afmeting + 50%
- 2-3 stuks per afmeting + 25%
- 25 stuks per afmeting – 5%
- 50 stuks per afmeting – 7%
- 100 stuks per afmeting – 10%

Snelwisselsnijbus type BTB.. Met standaard profielvormen



Materiaal: HWS (1.2379)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC




d ₁ h5	l ₃	Ax B			d ₄	l ₁ +0,2 0	Prijs per stuk in EURO
		B ≥	+0.01 0 -	A ≤			
13	3,5	3	-	7	7.5	32	27,25
16	4	4	-	8	9		31,30
20	4,5	6	-	11	12		48,86
25	5	12	-	16	17		63,00
32	6	13	-	20	22		75,00
38	6	16	-	26	28		113,00
63,5	7	25	-	50	51		170,00

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	- 5%
50 stuks per afmeting	- 7%
100 stuks per afmeting	- 10%


Boorbussen DIN 172 a Met kraag



Materiaal: 1.7262
Hardheid: 62-65 HRC

d ₄ F ₇			d ₃ n ₆			l ₁ kort		EURO	l ₁ middel		EURO	l ₁ lang		EURO
0,4	t/m	1,0	3	6	2	6								
1,1	t/m	1,8	4	7	2	6								
1,9	t/m	2,6	5	8	2	6	6,97	9	7,52					
2,7	t/m	3,3	6	9	2,5	8	5,25	12	4,35					
3,4	t/m	4,0	7	10	2,5	8	4,21	12	4,56	16	7,03			
4,1	t/m	5,0	8	11	2,5	8	4,35	12	4,63	16	7,35			
5,1	t/m	6,0	10	13	3	10	4,49	16	4,69	20	8,11			
6,1	t/m	8,0	12	15	3	10	4,63	16	5,18	20	8,38			
8,1	t/m	10,0	15	18	3	12	5,18	20	5,66	25	9,41			
10,1	t/m	12,0	18	22	4	12	5,59	20	6,35	25	10,44			
12,1	t/m	15,0	22	26	4	16	6,35	28	7,39	36	13,84			
15,25	t/m	18,0	26	30	4	16	7,39	28	9,39	36	15,79			
18,25	t/m	22,0	30	34	5	20	8,63	36	11,18					
22,25	t/m	26,0	35	39	5	20	11,18	36	15,19					
26,25	t/m	30,0	42	46	5	25	14,50	45						
30,25	t/m	35,0	48	52	5	25	17,12	45						
35,50	t/m	40,0	55	59	5	30	22,44	56						

Boorbussen DIN 179 a Zonder kraag





Materiaal: 1.7262

Hardheid: 62-65 HRC

d ₄ F ₇			d ₁ n ₆	Prijs per stuk in EURO					
				l ₁ kort	EURO	l ₁ middel	EURO	l ₁ lang	EURO
0,4	t/m	1,0	3	6	*		*		*
1,1	t/m	1,8	4	6	4,42	9	6,07		
1,9	t/m	2,6	5	6	3,04	9	4,07		
2,7	t/m	3,3	6	8	4,49	12	3,38	16	6,56
3,4	t/m	4,0	7	8	3,24	12	3,45	16	4,93
4,1	t/m	5,0	8	8	3,45	12	3,66	16	5,26
5,1	t/m	6,0	10	10	3,45	16	3,93	20	5,39
6,1	t/m	8,0	12	10	3,93	16	4,21	20	5,79
8,1	t/m	10,0	15	12	4,21	20	4,97	25	6,84
10,1	t/m	12,0	18	12	4,97	20	5,66	25	7,30
12,1	t/m	15,0	22	16	5,38	28	7,18	36	9,60
15,25	t/m	18,0	26	16	6,42	28	8,63	36	11,11
18,25	t/m	22,0	30	20	8,70	36	11,74		
22,25	t/m	26,0	35	20	10,98	36	13,94		
26,25	t/m	30,0	42	25	13,18	45	16,15		
30,25	t/m	35,0	48	25	16,98	45			
35,50	t/m	40,0	55	30	22,50	56			

*prijs en levertijd op aanvraag




Werkstoff: 1.7262
Härte: 60 ±2 HRC

d ₁ g ₆	10	12	14	16	18	20	22	24	26
d ₂	12	16	18	20	22	24	26	28	30
k -0,2	3	6	8	8	8	8	15	15	15
l₁ Preis pro Stück in EURO									
40	5,68	6,02							
60	5,85	6,53	6,81	7,32	7,95				
80	6,02	6,98	7,15	7,95	9,88	9,77	11,36		
100	6,70	7,78	8,29	9,08	9,88	10,90	12,83	14,59	19,03
120	7,62	8,57	9,08	10,22	11,19	12,95	15,61	17,37	21,79
140	12,32	9,60	10,90	11,87	12,83	14,31	17,20	18,68	24,28
160	15,67	10,39	12,83	13,63	14,31	15,90	18,68	20,27	26,77
180			14,48	15,27	16,30	18,06	20,50	22,09	29,09
200			19,65	16,86	17,83	20,50	0,00	23,73	31,42
220			20,78	18,51	20,27	22,54	25,49	27,42	42,23
240				24,98	26,12	26,40		31,00	
260								37,47	

Stelpen DIN 6325

Passing m6/h6



Materiaal: Geslepen + gelept
Hardheid: 60 ±2 HRC



Prijs per 100 stuks in EURO (m6- passing)

L	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
4	8,46											
6	8,80	5,05	5,85	8,52								
8	9,14	5,68	6,53	8,52	10,79	20,84						
10	9,54	6,13	7,32	10,05	10,96	17,94						
12	10,05	6,76	7,95	11,19	12,04	20,78						
14	11,53	7,44	8,80	10,39	16,01	18,24	29,01					
16	10,84	7,84	9,48	10,96	15,44	19,36	30,38					
18	10,79	8,86	10,33	12,09	16,24	23,39	32,36	48,43				
20	11,53	9,03	11,30	12,60	17,89	24,59	34,01	50,31	68,08			
24	13,69	10,39	11,24	14,08	19,02	27,14	38,21	59,79	74,21			
28		12,15	12,72	15,61	22,48	29,98	43,10	60,13	80,63			
32			13,80	17,54	23,96	32,82	46,22	68,19	91,02			
36			15,27	18,68	26,23	35,09	50,93	76,48	99,08	206,67		
40			17,49	20,67	26,29	37,81	53,09	80,80	101,07	202,13	246,42	
45				61,26	30,55	39,86	59,22	90,16	112,42	245,28	279,35	451,96
50					32,70	44,23	63,82	96,47	123,49	225,98	287,30	504,20
60					58,14	62,63	90,28	112,31	141,38	271,40	329,32	581,41
70					77,22	73,81	121,78	154,44	182,26	300,93	374,74	637,06
80						92,61	131,73		221,04	381,55	436,06	740,39
90						114,69	173,74		299,96	471,26	548,48	850,55
100						156,71	206,67		330,72	475,81	539,40	869,85
120							255,50		424,65	566,65	631,38	991,36

Minimum order aantal.

afm. 1,5 t/m 5 100 stuks per afmeting
 afm. 6 t/m 8 50 stuks per afmeting
 afm. 10 t/m 20 10 stuks per afmeting

Passing h6 prijs m6 + 25 %



Materiaal: Geslepen + gelept
Hardheid: 60 ±2 HRC

d ₁ m ₆	4	5	6	8	10	12	14	16	20
d ₂	M3	M3	M4	M5	M6	M6	M8	M8	M10
l ₁	Prijs per 100 stuks in EURO								
10	51,56	48,77							
12	53,37	32,93	40,88						
14	55,64	34,64	40,88						
16	60,02	54,11	40,88	60,58	139,68				
18	71,43	55,25	42,70	60,58	0,00				
20	65,86	56,27	42,70	60,58	60,41	153,30			
24	73,81	57,80	44,57	61,72	67,00	83,92			
28	85,17	59,96	46,68	60,58	74,49	94,65			
32	108,90	62,12	48,71	63,53	82,33	103,68	265,72	216,50	
36	97,38	42,47	50,93	66,49	94,93	112,37	300,93	239,61	
40	99,31	66,26	54,00	69,55	99,53	121,68	288,44	265,72	458,77
50	339,54	71,37	62,46	87,33	117,25	144,96	322,50	323,64	541,67
60			79,49	107,88	136,38	166,93	354,30	352,03	612,07
70			153,30	120,37	183,17	212,35	412,21	396,32	709,73
80				136,27	205,71	239,61	467,86	471,26	790,36
90				230,52	312,28	372,47	662,04	535,99	953,88
100				253,23	356,57	396,32	563,25	595,04	890,29
120				334,99	437,20	483,75	766,51	687,02	966,37

Minimum order aantal:

Ø 4 t/m Ø 8 50 stuks per afmeting
 Ø 10 t/m Ø 20 25 stuks per afmeting