



Prijslijst

Leveringsprogramma





Ponsnippel

DIN 9861 D HWS



Blad 1.01-1



Materiaal: HWS (1.2379)

Hardheid: Schacht: 62 ±2 HRC

Kop: 50 ±5 HRC

UITLOPEND MATERIAAL


d ₁ h ₆			d ₂ +0.05 -0.05	k +0.2 0	l ₁ +0.5 0					
					71	80	90	100	120	150
					Prijs per stuk in EURO					
0.5			0.9	0.2	5,09					
0.6			1.1		5,09					
0.7			1.3		4,84					
0.8			1.4	0.4	4,84					
0.9			1.6		4,84					
1.0	t/m	1.1	1.8	0.5	3,80	4,45	5,03	5,67		
1.2	t/m	1.3	2.0		3,80	4,45	5,03	5,67		
1.4	t/m	1.5	2.2		3,80	4,45	5,03	5,67		
1.6	t/m	1.7	2.5		3,80	4,45	5,03	5,67		
1.8	t/m	1.9	2.8		3,80	4,45	5,03	5,67		
2.0			3.0		3,55	3,87	4,45	4,96	7,16	
2.1	t/m	2.2	3.2		3,55	3,87	4,45	4,96	7,16	
2.3	t/m	2.5	3.5		3,55	3,87	4,45	4,96	7,16	
2.6	t/m	2.9	4.0		3,55	3,87	4,45	4,96	7,16	
3.0	t/m	3.4	4.5		3,55	3,87	4,45	4,96	7,16	
3.5	t/m	3.9	5.0		4,00	4,32	4,90	5,61	7,93	
4.0	t/m	4.4	5.5		3,68	4,13	4,58	5,16	7,35	10,96
4.5	t/m	4.9	6.0		4,00	4,26	4,77	5,61	7,93	11,86
5.0	t/m	5.4	6.5		4,00	4,26	4,77	5,61	7,93	11,86
5.5	t/m	5.9	7.0		4,00	4,32	5,09	5,61	7,93	11,93
6.0	t/m	6.4	8.0	1.0	4,00	4,32	5,09	5,61	7,93	11,93
6.5	+	7.0	9.0		4,26	4,64	5,29	5,93	8,45	12,64
7.5	+	8.0	10.0		4,45	4,84	5,61	6,13	8,83	13,22
8.5	+	9.0	11.0		4,96	5,54	6,19	7,03	9,93	14,83
9.5	+	10.0	12.0		6,00	6,58	7,48	8,45	11,93	17,86
10.5	+	11.0	13.0		6,58	7,35	8,25	9,28	13,15	19,73
11.5	+	12.0	14.0		7,48	8,19	9,28	10,44	14,96	22,44
12.5	+	13.0	15.0		7,74	8,70	9,86	10,96	15,47	23,21

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Voor toeslagen en kortingen zie blad 2.

Gerimex b.v. Telefoon +31 74 2436655 . info@gerimex.com . www.gerimex.com

Ponsnippel DIN 9861 D HWS



Materiaal: HWS (1.2379)
Hardheid: Schacht: 62 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC



UITLOPEND MATERIAAL

d ₁ h ₆			d ₂ +0.05 -0.05	k +0.2 0	l ₁ +0.5 0					
					71	80	90	100	120	150
					Prijs per stuk in EURO					
13.5	+	14.0	16.0	1.5	9,03	9,99	11,28	12,70	18,05	27,08
14.5	+	15.0	17.0		10,83	11,93	13,60	15,21	21,60	32,43
15.5	+	16.0	18.0		12,06	13,34	15,09	16,89	24,05	36,10
16.5			19.0		12,51	13,73	15,60	17,54	24,95	37,46
17.0			19.5	2.0	12,51	13,73	15,60	17,54	24,95	37,46
17.5			20.0		13,41	14,70	17,86	18,82	26,75	40,16
18.0			20.5		13,41	14,70	17,86	18,82	26,75	40,16
18.5			21.0		14,31	15,73	18,44	20,05	28,62	42,87
19.0			21.5		14,31	15,73	18,44	20,05	28,62	42,87
19.5			22.0		15,21	16,76	19,02	21,27	30,43	45,58
20.0			22.5		15,21	16,76	19,02	21,27	30,43	45,58
20.5			23.0		16,12	17,73	20,18	22,56	32,23	48,22
21.0			23.5		16,12	17,73	20,18	22,56	32,23	48,22
21.5			24.0		17,02	18,76	21,27	23,79	34,04	51,06
22.0			24.5		17,02	18,76	21,27	23,79	34,04	51,06
22.5			25.0		17,92	19,66	22,43	25,14	35,84	53,77
23.0			25.5		17,92	19,66	22,43	25,14	35,84	53,77
23.5			26.0		18,82	20,69	23,53	26,37	37,65	56,47
24.0			26.5		18,82	20,70	23,53	26,37	37,65	56,47
24.5			27.0		19,73	21,73	24,69	27,66	39,45	59,18
25.0			27.5		19,73	21,73	24,69	27,66	39,45	59,18

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	- 5%
50 stuks per afmeting	- 7%
100 stuks per afmeting	- 10%





Materiaal: HSS (1.3379)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

d ₁ h ₆			d ₂ +0.05 -0.05	k +0.2 0	l ₁ +0.5 0					
					71	80	90	100	120	150
					Prijs per stuk in EURO					
0.5			0.9	0.2	6,01					
0.6			1.1		6,01					
0.7			1.3		5,69					
0.8			1.4	0.4	5,69					
0.9			1.6		5,69					
1.0	t/m	1.1	1.8	0.5	4,65	5,24	5,82	6,53		
1.2	t/m	1.3	2.0		4,65	5,24	5,82	5,24		
1.4	t/m	1.5	2.2		4,65	5,24	5,82	5,24		
1.6	t/m	1.7	2.5		4,65	5,24	5,82	5,24		
1.8	t/m	1.9	2.8		4,65	5,24	5,82	5,24		
2.0			3.0		4,27	4,65	5,36	5,88	8,47	
2.1	t/m	2.2	3.2		4,27	4,65	5,36	5,88	8,47	
2.3	t/m	2.5	3.5		4,27	4,65	5,36	5,88	8,47	
2.6	t/m	2.9	4.0		4,27	4,65	5,36	5,88	8,47	
3.0	t/m	3.4	4.5		4,27	4,65	5,36	5,88	8,47	
3.5	t/m	3.9	5.0		4,65	5,24	5,82	6,53	9,31	
4.0	t/m	4.4	5.5		4,27	4,65	5,36	5,88	8,47	
4.5	t/m	4.9	6.0		4,65	5,24	5,82	6,53	9,31	13,90
5.0	t/m	5.4	6.5		4,91	5,43	6,01	6,85	9,70	14,54
5.5	t/m	5.9	7.0		4,85	5,43	6,01	6,85	9,70	14,54
6.0	t/m	6.4	8.0		4,85	5,43	6,01	6,85	9,70	14,54
6.5	+	7.0	9.0	1.0	5,36	5,75	6,59	7,37	10,66	15,97
7.5	+	8.0	10.0		5,49	5,95	6,92	7,63	10,92	16,35
8.5	+	9.0	11.0		6,01	6,66	7,43	8,40	11,96	17,90
9.5	+	10.0	12.0		7,11	7,89	8,86	9,95	14,16	21,20
10.5	+	11.0	13.0		7,95	8,66	9,82	11,12	15,84	23,72
11.5	+	12.0	14.0		8,66	9,57	10,79	12,15	17,26	25,85
12.5	+	13.0	15.0		10,60	11,57	13,19	14,74	21,14	31,74

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Voor toeslagen en kortingen zie blad 2.

Gerimex b.v. Telefoon +31 74 2436655 . info@gerimex.com . www.gerimex.com



Materiaal: HSS (1.3379)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC



d ₁ h ₆			d ₂ +0.05 -0.05	k +0.2 0	l ₁ +0.5 0					
					71	80	90	100	120	150
					Prijs per stuk in EURO					
13.5	+	14.0	16.0	1.5	12,15	13,25	15,12	16,87	24,24	36,39
14.5	+	15.0	17.0		12,99	14,28	16,22	18,16	25,98	38,91
15.5	+	16.0	18.0		14,54	15,97	18,16	20,36	29,09	43,63
16.5			19.0	2.0	14,93	16,42	18,68	20,88	29,86	44,79
17.0			19.5		14,93	16,42	18,68	20,88	29,86	44,79
17.5			20.0		15,90	17,52	19,91	22,30	31,80	47,70
18.0			20.5		15,90	17,52	19,91	22,30	31,80	47,70
18.5			21.0		16,87	18,55	21,07	23,59	33,74	37,62
19.0			21.5		16,87	18,55	21,07	23,59	33,74	37,62
19.5			22.0		17,84	19,65	22,30	25,01	35,68	55,46
20.0			22.5		17,84	19,65	22,30	25,01	35,68	55,46
20.5			23.0		18,81	20,68	23,46	26,31	37,49	56,23
21.0			23.5		19,26	20,68	23,46	26,31	37,49	57,78
21.5			24.0		19,78	21,72	24,69	27,66	39,56	59,34
22.0			24.5		19,78	21,72	24,69	27,66	39,56	59,34
22.5			25.0		20,75	22,23	25,92	29,02	27,28	62,24
23.0			25.5		20,75	22,23	25,92	29,02	41,50	62,24
23.5			26.0		21,72	23,85	27,08	30,38	43,44	65,15
24.0			26.5		21,72	23,85	27,08	30,38	43,44	65,15
24.5			27.0		22,69	24,95	28,31	31,74	45,37	68,06
25.0			27.5		22,69	24,95	28,31	31,74	45,37	68,07

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.
Voor toeslagen en kortingen zie blad 2.

Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	– 5%
50 stuks per afmeting	– 7%
100 stuks per afmeting	– 10%

Ronde aanslijping aan DIN 9861 C




d ₁	d ₃ h ₆			l ₂ +0.5 0				
				Meerprijs voor een aanslijping in EURO				
				7	10	13	17	
≥	≥	–	≤					
1.5	0.5	–	1,4	•				3,22
2	0.5	–	1,9	•				3,22
3	1.6	–	2,9	•				3,22
4	1.6	–	3,9		•			3,22
5	2.5	–	4,9		•			3,55
6	3	–	5,9		•			4,13
8	4	–	7,9			•		4,83
10	5	–	9,9				•	5,73
13	9	–	12,9				•	6,57
16	12	–	15,9				•	8,96
20	16	–	19,9				•	12,44
25	20	–	24,9				•	16,55
32	25	–	31,9				•	20,24
38	30	–	37,9				•	21,98


Profielaanslijping aan DIN 9861



Blad 1.04



type ..F type ..O type ..R type ..S





d ₁	AxB ± 0,01			l ₁ +0.5 0			
	B	–	A	Meerprijs voor profiel in EURO			
	≥	–	≤	10	13	17	Borgvlak
5	2,5	–	4,9	•			20,31
6	3,0	–	5,9	•			22,33
8	4,0	–	7,9		•		27,07
10	5,0	–	9,9			•	27,07
13	9,0	–	12,9			•	27,07
16	12,0	–	15,9			•	27,07
20	16,0	–	19,9			•	40,53
25	20,0	–	24,9			•	47,39
32	27,0	–	31,9			•	54,22
38	33,0	–	37,9			•	54,22

L2 -max is 7x de maat b met een max. van 40 mm.
 De profielnippel kan tegen meerprijs met borgvlak geleverd worden.
 Deze wordt dan standaard evenwijdig aan de a-maat geslepen.

Ponsnippel ISO 8020 A / type K



Blad 2.01





Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

d ₁ m5	Type K d ₂ 0 -0.15	Type K k +0.2 +0.1	ISO 8020 A d ₂ 0 -0.15	ISO 8020 A k +0.2 +0.1	r +0.1 0	l ₁ +0.5 +0.2				
						63/71	80	90	100	120
						Prijs per stuk in EURO				
3	5	3	5	3	0.2	7,42	8,12	9,29		
4	6	3	6	3		7,42	8,12	9,29	10,38	
5	8	5	8	5		7,42	8,19	9,03	9,87	11,30
6	9	5	9	5	0.3	8,51	9,42	10,31	11,35	12,96
8	11	5	11	5		10,06	11,10	12,18	13,41	15,36
10	13	5	13	5		11,80	12,96	14,25	15,67	17,93
13	16	5	16	5	0.4	14,90	16,38	17,99	19,80	22,60
16	19	6	19	5		18,31	20,11	22,18	24,37	27,88
20	24	6	23	5		22,25	24,43	26,88	29,53	33,83
25	29	10	28	5		27,59	30,37	33,40	36,75	42,07
32	36	12	35	5		36,55	40,23	44,23	48,67	55,69
38	45	15	41	5		45,07	49,58	54,54	59,96	68,71

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP,CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

- Toeslagen en kortingen:**
- 1 stuks per afmeting + 50%
 - 2-3 stuks per afmeting + 25%
 - 25 stuks per afmeting - 5%
 - 50 stuks per afmeting - 7%
 - 100 stuks per afmeting - 10%

Ponsnippel ISO 8020 B / type KP



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

d ₁ m5	d ₃ j6			l ₂ +0.5 0	l ₁ +0.5 +0.2				
	≥	—	≤		63/71	80	90	100	120
					Prijs per stuk in EURO				
3	1.6	—	2.9	7	10,64	11,35	12,51		
4	1.6	—	3.9	10	10,64	11,35	12,51	13,60	
5	2.5	—	4.9	10	10,96	11,73	12,57	13,41	15,41
6	3.0	—	5.9	10	12,64	13,54	14,44	15,47	17,73
8	4.0	—	7.9	13	14,89	15,93	17,02	18,25	20,95
10	5.0	—	9.9	17	17,54	18,70	19,99	21,41	24,56
13	9.0	—	12.9	17	21,34	22,95	24,56	26,37	30,30
16	12.0	—	15.9	17	27,27	29,08	31,08	33,33	38,17
20	16.0	—	19.9	17	34,62	36,88	39,33	41,97	47,97
25	20.0	—	24.9	17	43,65	46,42	49,45	52,80	60,22
32	27.0	—	31.9	17	56,80	60,48	64,47	68,92	78,72
38	33.0	—	37.9	17	67,05	71,57	76,53	81,95	113,35

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP,CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:



1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	– 5%
50 stuks per afmeting	– 7%
100 stuks per afmeting	– 10%

Ponsnippel ISO 8020 B / type K..

Met standaard profielaanslijping




Blad 2.03



Materiaal: HSS (1.3343)
 Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
 Kop: 50 ±5 HRC

type..F type..O type..R type..S




d ₁	AxB		l ₂	l ₁ +0.5 +0.2					
	± 0,01			63/71	80	90	100	120	Borgvlak
	B ≥	A ≤		Prijs per stuk in EURO					
m5									
3	1.6	2.9	7	27,45	28,21	28,98	29,87		6,10
4	1.6	3.9	10	27,45	28,21	28,98	29,87		
5	2.5	4.9	10	27,45	28,21	28,98	29,87	31,85	
6	3.0	5.9	10	28,53	29,43	30,32	31,34	33,57	
8	4.0	7.9	13	36,77	37,79	38,87	40,08	42,77	8,15
10	5.0	9.9	17	38,49	39,64	40,91	42,32	45,45	
13	9.0	12.9	17	41,55	43,02	44,62	46,40	50,30	
16	12.0	15.9	17	44,94	46,72	48,77	50,94	55,79	
20	16.0	19.9	17	62,23	64,40	66,83	69,45	75,38	11,15
25	20.0	24.9	17	74,23	76,98	79,98	83,30	90,64	12,95
32	27.0	31.9	17	89,81	93,45	97,40	101,81	108,96	14,70
38	33.0	37.9	17	98,23	102,70	107,62	112,98	125,10	

De profielnippel kan tegen meerprijs met borgvlak geleverd worden.
 Standaard wordt het borgvlak evenwijdig aan de a maat gemaakt.
 Tussenliggende diameter of lengte en anderde materialen zoals ASP , CPM en Vanadis, prijs op aanvraag

- Toeslagen en kortingen:**
- 1 stuks per afmeting + 50%
 - 2-3 stuks per afmeting + 25%
 - 25 stuks per afmeting – 5%
 - 50 stuks per afmeting – 7%
 - 100 stuks per afmeting – 10%

Ponsnippel ISO 8020 PL / type KPL
Met zoeker aangeslepen



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC



d ₁	d ₃			a	l ₂	l+a				
						63/71	80	90	100	120
						Prijs per stuk in EURO				
m ₅	≥	–	≤							
5	0.8	–	2.0	3.0	10	14,50	15,28	16,12	16,95	18,96
6	2.1	–	4.5	4.5	10	16,77	17,66	18,57	19,60	21,86
8	4.6	–	7.5	6.5	13	19,73	20,76	21,85	23,08	25,79
10	7.6	–	10.0	8.0	17	23,28	24,43	25,73	27,15	30,30
13	10.1	–	13.0	9.5	17	27,92	29,53	31,14	32,95	36,88
16	13.1	–	16.0	11.5	17	36,24	38,05	40,04	42,29	47,13
20	16.1	–	20.0	13.5	17	47,06	49,33	51,78	54,41	60,41
25	20.1	–	25.0	13.5	17	59,70	63,25	65,51	68,86	76,27

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP,CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	– 5%
50 stuks per afmeting	– 7%
100 stuks per afmeting	– 10%

Ponsnippel ISO 8020 E / type EK
Met verende uitwerper



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

d ₁ m ₅	d ₂ 0 -0.15	d ₄	k +0,2 +0.1	r +0,1 0	l ₁ +0.2 +0.2				
					63/71	80	90	100	120
					Prijs per stuk in EURO				
5	8	1	5	0.3	20,96	23,08	25,40	27,92	
6	9		5		20,70	22,83	25,08	27,59	
8	11		5		20,88	23,02	25,27	27,86	33,40
10	13	1,5	5	0.5	22,63	24,89	27,34	30,11	36,11
13	16		5		25,73	28,25	31,08	34,17	41,00
16	19		5		29,14	32,05	35,27	38,82	46,55
20	23	2,3	5		33,08	36,36	39,97	43,97	52,80
25	28		5		38,43	42,29	46,48	51,12	61,38
32	35		5		48,62	52,42	56,67	65,90	69,37
38	41	3	5		56,03	60,80	65,51	70,99	82,98

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP,CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.



Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	- 5%
50 stuks per afmeting	- 7%
100 stuks per afmeting	- 10%

Ponsnippel ISO 8020 F / type EKP
Met verende uitwerper met ronde aanslijping



Blad 2.06



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

d ₁ m ₅	d ₃ j ₆ ≥ — ≤			l ₂	l ₁ +0,5 +0,2				
					63/71	80	90	100	120
					Prijs per stuk in EURO				
5	2.5	—	4.9	10	24,18	26,62	28,95	31,46	
6	3.0	—	5.9	10	24,89	26,96	29,20	31,72	
8	4.0	—	7.9	13	25,73	27,85	30,11	32,69	38,23
10	5.0	—	9.9	17	28,37	30,63	33,07	35,85	41,84
13	9.0	—	12.9	17	32,30	34,82	37,65	40,75	47,59
16	12.0	—	15.9	17	38,11	41,01	44,24	47,77	55,51
20	16.0	—	19.9	17	45,53	48,80	52,41	56,42	65,25
25	20.0	—	24.9	17	54,48	58,35	62,55	66,53	77,43
32	24.0	—	31.9	17	67,83	71,44	75,50	79,89	89,69
38	28.0	—	37.9	17	78,08	82,85	87,56	93,04	105,22

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP,CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.


Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	- 5%
50 stuks per afmeting	- 10%
100 stuks per afmeting	- 15%

Met verende uitwerper met standaard profielaanslijping



Blad 2.07




type..F

type..O

type..R

type..S

Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC



d ₁	AxB ± 0.01			l ₂	l ₁					
					63/71	80	90	100	120	Borgvlak
	B ≥	-	A ≤		Prijs per stuk in EURO					
5	2.5	-	4.9	10	41,26	43,39	45,71	48,23		6,10
6	3.0	-	5.9	10	41,01	43,13	45,39	47,90		
8	4.0	-	7.9	13	47,97	50,10	52,35	54,93	60,48	8,15
10	5.0	-	9.9	17	49,71	51,97	54,42	57,19	63,18	
13	9.0	-	12.9	17	52,80	55,32	58,16	61,25	68,08	
16	12.0	-	15.9	17	56,22	59,12	62,35	65,89	73,63	
20	16.0	-	19.9	17	73,69	76,98	80,59	84,59	93,42	11,15
25	20.0	-	24.9	17	85,82	89,68	93,94	98,58	108,77	12,95
32	24.0	-	31.9	17	102,84	106,58	110,83	120,05	123,53	14,70
38	28.0	-	37.9	17	110,25	114,96	119,66	125,27	137,14	

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.



1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	– 5%
50 stuks per afmeting	– 7%
100 stuks per afmeting	– 10%

Gerimex b.v. Telefoon +31 74 2436655 . info@gerimex.com . www.gerimex.com

Posaunenhals type P



Blad 3.01-1



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC



d ₁ h ₆	d ₂ 0 -0.2	k +0.2 0	a	d ₅	r 0 -0.2	l ₁ +0.5 0				
						71	80	90	100	120
						Prijs per stuk in EURO				
5,0	7,0	4,0	1,5	d1 ± 0,1	10,0	7,42	8,19	9,03	9,87	11,87
5,5	8,0					7,93	8,77	9,67	10,57	12,60
6,0	9,0					8,51	9,42	10,31	11,35	13,61
6,5	10,0				12,0	8,90	9,80	10,77	11,87	14,19
7,0	10,0					9,29	10,19	11,22	12,38	14,83
7,5	11,0					9,67	10,57	11,67	12,89	15,47
8,0	11,0				15,0	10,06	11,10	12,18	13,41	16,12
8,5	13,0					10,51	11,54	12,71	13,99	16,77
9,0	13,0					10,96	11,99	13,22	14,37	17,41
9,5	14,0					11,41	12,45	13,73	14,96	18,05
10,0	14,0					11,80	12,96	14,25	15,67	18,83
10,5	15,0					12,32	13,60	14,90	16,35	19,64
11,0	15,0					12,83	14,25	15,54	17,03	20,45
11,5	16,0					13,35	14,90	16,18	17,72	21,27
12,0	16,0					13,73	15,54	16,82	18,40	22,07
12,5	17,0					14,32	15,54	17,48	19,09	22,89
13,0	17,0					14,90	16,38	17,99	19,80	23,73
13,5	18,0					15,47	17,00	18,63	20,57	24,63
14,0	18,0					16,05	17,62	19,27	21,34	25,53
14,5	19,0					16,64	18,24	19,93	22,12	26,44

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP,CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.
Voor toeslagen en kortingen zie blad 2.

Posaunenhals type P



Blad 3.01-2



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC



d ₁ h ₆	d ₂ 0 -0.2	k +0.2 0	a	d ₅	r 0 -0.2	l ₁ +0.5 0				
						71	80	90	100	120
						Prijs per stuk in EURO				
15,0	19,0	4.0	1.5	d1 ± 0.1	15.0	17,22	18,85	20,83	22,89	27,34
15.5	20.0					17,79	19,47	21,47	23,66	28,37
16,0	20,0					18,31	20,11	22,18	24,37	29,27
16.5	21,0					18,80	20,65	22,76	25,01	30,04
17,0	21,0					19,29	21,27	23,35	25,66	30,82
17.5	22,0					19,78	21,89	23,92	26,31	31,59
18,0	22,0					20,27	22,51	24,50	26,95	31,08
18.5	23,0					20,76	23,12	25,08	27,59	31,85
19,0	23,0					21,25	23,74	25,66	28,25	32,62
19.5	25,0					21,86	24,35	26,24	28,89	33,40
20,0	25,0					22,24	24,44	26,88	29,54	35,53

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP,CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:

- 1 stuks per afmeting + 50%
- 2-3 stuks per afmeting + 25%
- 25 stuks per afmeting - 5%
- 50 stuks per afmeting - 10%
- 100 stuks per afmeting - 15%

Posaunenhals type PP
Met ronde aanslijping



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

d ₁ h6	d ₃ h6	l ₂ +0.5 +0.0	l ₁ +0.5 0				
			71	80	90	100	120
			Prijs per stuk in EURO				
5,0	2,5 – 4,9	10	10,96	11,74	12,58	13,41	15,41
5,5	2,5 – 4,4		12,06	12,89	13,80	14,70	16,83
6,0	3,0 – 5,9		12,64	13,54	14,44	15,47	17,73
6,5	3,0 – 6,4		13,74	14,64	15,61	16,70	19,02
7,0	3,5 – 6,9		14,12	15,03	16,06	17,22	19,67
7,5	3,0 – 7,4		14,51	15,41	16,51	17,73	20,31
8,0	3,5 – 7,9	13	14,90	15,93	17,02	18,25	20,96
8,5	4,0 – 8,4		16,24	17,28	18,44	19,73	22,50
9,0	4,0 – 8,9		16,70	17,73	18,95	20,11	23,14
9,5	4,5 – 9,4		17,15	18,18	19,47	20,69	23,79
10,0	5,0 – 9,9	17	17,53	18,69	19,98	21,40	24,56
10,5	5,5 – 10,4		18,90	20,19	21,48	22,93	26,22
11,0	5,5 – 10,9		19,41	20,83	22,12	23,62	27,03
11,5	6,0 – 11,4		19,93	21,48	22,77	24,30	27,85
12,0	6,0 – 11,9		20,32	22,12	23,41	24,98	28,66
12,5	7,0 – 12,4		20,90	22,12	24,06	25,67	29,47
13,0	9,0 – 12,9		21,48	22,96	24,57	26,38	30,31
13,5	9,0 – 13,4		24,44	25,96	27,60	29,53	33,59
14,0	9,5 – 13,9		25,02	26,58	28,24	30,31	34,50
14,5	9,5 – 14,4		25,60	27,20	28,89	31,08	35,40

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP,CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.



- 1 stuks per afmet + 50%
- 2-3 stuks per afmet + 25%
- 25 stuks per afmeting - 5%
- 50 stuks per afmeting - 10%
- 100 stuks per afmeting - 15%

Posaunenhals type PP

Met ronde aansluiting



Blad 3.02-2



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
 Kop: 50 ±5 HRC

d ₁ h6	d ₃ h8		l ₂ +0.5 +0.0	l ₁ +0.5 0				
	≥	≤		71	80	90	100	120
				Prijs per stuk in EURO				
15,0	10,0	– 14,9	17	26,18	27,82	29,79	31,85	36,30
15.5	10,5	– 15,4		26,76	28,44	30,43	32,63	37,33
16,0	12,0	– 15,9		27,28	29,08	31,14	33,34	38,24
16.5	12,5	– 16,4		31,24	33,09	35,20	37,46	42,49
17,0	13,0	– 16,9		31,73	33,70	35,78	38,10	43,26
17.5	13,0	– 17,4		32,22	34,32	36,36	38,75	44,03
18,0	13,5	– 17,9		32,71	34,94	36,94	39,39	43,52
18.5	13,5	– 18,4		33,20	35,56	37,52	40,04	44,29
19,0	14,0	– 18,9		33,69	36,18	38,10	40,68	45,06
19.5	15,0	– 19,4		33,02	36,80	38,68	41,32	45,84
20,0	16,0	– 19,9		34,68	36,88	39,33	41,97	47,97
25,0	18,0	– 25,9		43,65	46,42	49,45	52,81	56,60

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP,CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.



Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	- 5%
50 stuks per afmeting	- 7%
100 stuks per afmeting	- 10%

Posaunenhals type P..
Met standaard profiel




Blad 3.03-1



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

Type PF Type PO Type PR Type PS





d ₁	AxB ± 0,01			l ₂	l ₁ +0.5 0					Borgvlak
					71	80	90	100	120	
					Prijs per stuk in EURO					
h ₆	B ≥	-	A ≤	10	27,73	28,50	29,34	30,18	32,18	5,80
5.5	2,5	-	4,4		28,24	29,08	29,98	30,89	33,01	
6	3,0	-	5,9		28,82	29,73	30,63	31,66	33,92	
6.5	3,0	-	6,4		35,98	36,88	37,85	38,94	41,26	7,75
7	3,5	-	6,9		36,36	37,27	38,30	39,46	41,91	
7.5	3,0	-	7,4		36,75	37,65	38,75	39,97	42,55	
8	3,5	-	7,9	13	37,14	38,17	39,26	40,49	43,20	7,75
8.5	4,0	-	8,4		37,59	38,62	39,78	41,07	43,84	
9	4,0	-	8,9		38,04	39,07	40,30	41,46	44,49	
9.5	4,5	-	9,4		38,49	39,52	40,81	42,04	45,13	
10	5,0	-	9,9	17	38,88	40,04	41,33	42,75	45,91	
10.5	5,5	-	10,4		39,39	40,68	41,97	43,43	46,72	
11	5,5	-	10,9		39,91	41,33	42,62	44,11	47,53	
11.5	6,0	-	11,4		40,43	41,97	43,26	44,80	48,34	
12	6,0	-	11,9		40,81	42,62	43,91	45,48	49,16	
12.5	7,0	-	12,4		41,39	42,62	44,55	46,16	49,97	
13	9,0	-	12,9		41,97	43,46	45,07	46,87	50,81	
13.5	9,0	-	13,4		42,55	44,07	45,71	47,65	51,71	
14	9,5	-	13,9		43,13	44,69	46,36	48,42	52,61	
14.5	9,5	-	14,4		43,71	45,31	47,00	49,19	53,51	

De profielnippel kan tegen meerprijs met borgvlak geleverd worden.
Standaard wordt het borgvlak evenwijdig aan de a-maat gemaakt.
Tussenniggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.
Voor toeslagen en kortingen zie blad 2.


Posaunenhals type P..

Met standaard profiel



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

Type PF Type PO Type PR Type PS



d ₁ h ₆	d ₂		AxB ± 0,01			l ₂ +0.5 0	l ₁					Borgvlak
			B		A		71	80	90	100	120	
			≥	–	≤		Prijs per stuk in EURO					
15	19.0	-	10,0	–	14,9	17	44,29	45,93	47,90	49,97	54,42	8,15
15.5	20.0	-	10,5	–	15,4		44,87	46,55	48,55	50,74	55,45	
16	20.0	-	12,0	–	15,9		45,39	47,20	49,26	51,45	56,35	
16.5	21.0	-	12,5	–	16,4		59,43	61,27	63,38	65,64	70,67	11,15
17	21.0	-	13,0	–	16,9		59,92	61,89	63,96	66,29	71,44	
17.5	22.0	-	13,0	–	17,4		60,41	62,51	64,54	66,93	72,22	
18	22.0	-	13,5	–	17,9		60,90	63,13	65,13	67,58	71,70	
18.5	23.0	-	13,5	–	18,4		61,39	63,75	65,71	68,22	72,48	
19	23.0	-	14,0	–	18,9		61,88	64,36	66,29	68,86	73,25	
19.5	25.0	-	15,0	–	19,4		62,48	64,98	66,87	69,51	74,02	
20	25.0	-	16,0	–	19,9		62,87	65,06	67,51	70,15	76,15	
25	25.0	-	18,0	–	24,9		74,99	77,76	80,80	84,15	91,55	12,95

De profielnippel kan tegen meerprijs met borgvlak geleverd worden.
Standaard wordt het borgvlak evenwijdig aan de a-maat gemaakt.
Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.



Toeslagen en kortingen:

1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	– 5%
50 stuks per afmeting	– 7%
100 stuks per afmeting	– 10%

Posaunenhals type EP
Met verende uitwerper



Blad 3.04



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

Table with dimensions d1, d2, k, a, d5, r, d4 and price per piece in EURO for various lengths l1 (71, 80, 90, 100, 120). The table includes a header for 'Prijs per stuk in EURO' and a data section with prices ranging from 24.65 to 71.20.



Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP,CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

- Toeslagen en kortingen:
1 stuks per afmeting + 50%
2-3 stuks per afmeting + 25%
25 stuks per afmeting - 5%
50 stuks per afmeting - 7%
100 stuks per afmeting - 10%

Posaunenhals type EPP
Met ronde aanslijping en uitwerper



Blad 3.05



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

Table with 5 main columns: d1, d2, d3/h6, l2, and a grid for l1 (+0.5, 0) with prices per piece in EURO for lengths 71, 80, 90, 100, 120.

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP,CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.


- Toeslagen en kortingen:
1 stuks per afmeting + 50%
2-3 stuks per afmeting + 25%
25 stuks per afmeting - 5%
50 stuks per afmeting - 7%
100 stuks per afmeting - 10%

Posaunenhals type EP..

Met standaard profiel en uitwerper




Blad 3.06



Type EPF Type EPO Type EPR Type EPS

Materiaal: HSS (1.3343)
 Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
 Kop: 50 ±5 HRC





d ₁	AxB ± 0,01			I ₂ +0.5 0	I ₁					
	B	A			63/71	80	90	100	120	Borgvlak
	≥	≤			Prijs per stuk in EURO					
5	2.5	-	4.9	10	44,95	47,49	50,17	53,16	0,00	6,10
6	3.0	-	5.9		45,25	47,80	50,56	53,54	0,00	
8	4.0	-	7.9	13	51,95	54,48	57,17	60,24	66,84	8,15
10	5.0	-	9.9	17	53,91	56,71	59,62	62,93	70,06	
13	9.0	-	12.9		57,71	60,70	64,08	67,77	75,90	
16	12.0	-	15.9		61,77	65,22	69,07	73,29	82,50	
20	16.0	-	19.9		80,00	85,58	90,12	95,09	103,49	11,15
25	18	-	24,9		92,89	97,06	101,24	105,89	118,60	12,95

De profielnippel kan tegen meerprijs met borgvlak geleverd worden.
 Standaard wordt het borgvlak evenwijdig aan de a-maat gemaakt.
 Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

- Toeslagen en kortingen:**
- 1 stuks per afmeting + 50%
 - 2-3 stuks per afmeting + 25%
 - 25 stuks per afmeting - 5%
 - 50 stuks per afmeting - 7%
 - 100 stuks per afmeting - 10%

Verzinkfrees
Voor posaunenhals stempels





Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC

d ₁ f ₇	d ₂ h ₈	d ₃ h ₁₁	r +0.2 0	l ₁	x*(d1)	Prijs per stuk in EURO	
5,0	7,4	=d2	10,0	10,0	0,1	46,05	
5,5	8,5					50,97	
6,0	9,5					55,88	
6,5 - 7,0	10,5	10	12,0	12,0		59,56	
7,5 - 8,0	11,5					64,47	
8,5 - 9,0	13,5					74,91	
9,0	5,9		15,0			0,5	42,37
4,5-4,9	6,4						46,05
5,0-5,4	7,4						46,05
5,5-5,9	8,5						50,97
6,0	9,5						55,88
6,5-7,0	10,5						59,56
7,5-8,0	11,5						64,47
8,5-9,0	13,5						74,91
9,5 - 10,0	14,5		79,83				
10,5 - 11,0	15,5		79,83				
11,5 - 12,0	16,5		79,83				
12,5 - 13,0	17,5		97,02				
13,5 - 14,0	18,5		97,02				
14,5 - 15,0	19,5		97,02				
15,5 - 16,0	20,5		16,0	15,0	97,02		
16,5 - 17,0	21,5	109,30					
17,5 - 18,0	22,5	109,30					
18,5 - 19,0	23,5	109,30					
19,5 - 20,0	25,5	109,30					
25,0	30,5	116,67					

30° kop nippel



Blad 4.01



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

d ₁	d ₂ 0 -0.3	d ₅	h	k	l ₁ +1.0 0				
					71	80	90	100	120
					Prijs per stuk in EURO				
4	6.6	3.8	6	1	7,41	8,12	9,28	10,38	
5	8.2	5	7	1	7,41	8,19	9,03	9,86	11,86
6	9.7	6	8	1	8,51	9,41	10,32	11,35	13,60
7	11.8	7	10	1	10,06	11,09	12,19	13,41	16,12
8	12.8	8	10	1	11,80	12,96	14,25	15,67	18,83
9	14.4	9	11	1	13,35	14,51	15,80	17,21	20,37
10	15.9	10	12	1	14,89	16,38	17,99	19,79	23,73
11	17.4	11	13	1.5	16,57	18,05	18,38	21,47	25,40
12	18.7	12	14	1.5	18,31	20,12	22,18	24,37	29,27
13	20.2	13	15	1.5	19,60	21,41	23,47	25,66	30,56
14	21.8	14	16	1.5	20,95	22,89	24,76	26,95	31,85
15	23.3	15	17	1.5	22,24	24,44	26,89	29,53	35,53
16	24.6	16	18	2	23,53	25,73	28,17	30,82	36,81


Toeslagen en kortingen:

- 1 stuks per afmeting + 50%
- 2-3 stuks per afmeting + 25%
- 25 stuks per afmeting - 5%
- 50 stuks per afmeting - 7%
- 100 stuks per afmeting - 10%

30° kop nippel
Met ronde aanslijping



Blad 4.02



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

d ₁ h ₆	d ₃ h ₆ ≥ - ≤			l ₂ +0,5 0,0	l ₁ +1.0 0				
					71	80	90	100	120
					Prijs per stuk in EURO				
4	1,6	-	3,9	10	10,64	11,35	12,51	13,60	
5	2,5	-	4,9	10	10,96	11,73	12,57	13,41	15,41
6	3,0	-	5,9	10	12,64	13,54	14,44	15,47	17,73
7	3,0	-	6,9	10	14,89	15,93	17,02	18,25	20,95
8	4,0	-	7,9	13	16,63	17,79	19,08	20,50	23,66
9	4,5	-	8,9	13	19,08	20,24	21,53	22,95	26,11
10	5,0	-	9,9	17	20,63	22,11	23,73	25,73	29,46
11	5,0	-	10,9	17	23,15	24,50	24,95	28,05	31,85
12	6,0	-	11,9	17	24,89	26,69	28,76	30,95	35,85
13	9,0	-	12,9	17	26,18	27,98	30,05	32,24	37,14
14	9,5	-	13,9	17	29,92	31,85	33,72	35,91	40,81
15	10,0	-	14,9	17	31,21	33,40	35,85	38,49	44,49
16	12,0	-	15,9	17	32,50	34,68	37,13	39,78	45,78



Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

- Toeslagen en kortingen:
- 1 stuks per afmeting + 50%
 - 2-3 stuks per afmeting + 25%
 - 25 stuks per afmeting - 5%
 - 50 stuks per afmeting - 7%
 - 100 stuks per afmeting - 10%


30° kop nippel
Met standaard profielaanslijping



Blad 4.03



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC



d ₁	AxB ± 0.01			l ₂ +0,5 0	l ₁ +1 0					
					71	80	90	100	120	Borgvlak
					Prijs per stuk in EURO					
h ₆	B ≥	-	A ≤							
4	1,6	-	3,9	10	27,72	28,43	29,60	30,70		6,10
5	2,5	-	4,9		27,72	28,50	29,33	30,17	32,18	
6	3,0	-	5,9		28,82	29,73	30,63	31,65	33,92	
7	3,0	-	6,9		30,37	31,40	32,49	33,72	36,42	
8	4,0	-	7,9	13	38,87	40,04	41,33	42,75	45,91	8,15
9	4,5	-	8,9		40,43	41,58	42,88	44,30	47,45	
10	5,0	-	9,9	17	41,98	43,46	45,07	46,88	50,81	
11	5,0	-	10,9		43,65	45,13	45,45	48,55	52,48	
12	6,0	-	11,9		45,40	47,19	49,26	51,45	56,35	
13	9,0	-	12,9		46,68	48,49	50,55	52,75	57,65	
14	9,5	-	13,9		48,03	49,97	51,84	54,66	58,93	
15	10,0	-	14,9		49,33	51,52	53,97	56,61	62,60	
16	12,0	-	15,9		50,61	52,80	55,25	57,90	63,90	

De profielnippel kan tegen meerprijs met borgvlak geleverd worden.
Standaard wordt het borgvlak evenwijdig aan de a-maat gemaakt.
Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.



Toeslagen en kortingen:	
1 stuks per afmeting	+ 50 %
2-3 stuks per afmeting	+ 25 %
25 stuks per afmeting	- 5 %
50 stuks per afmeting	- 7 %
100 stuks per afmeting	- 10 %

Gerimex b.v. Telefoon +31 74 2436655 . info@gerimex.com . www.gerimex.com

Snelwisselnippel type BT (Light Duty)
Snelwisselnippel type BHT (Heavy Duty)



Blad 5.01



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

d ₁ g ₅	l ₁ +0,3 +0,1				
	63/71	80	90	100	125
	Prijs per stuk in EURO				
6	10,06	10,83	11,73	12,77	14,83
10	13,15	14,18	15,54	16,83	19,86
13	16,12	17,41	19,02	20,76	24,50
16	19,34	21,15	23,02	25,14	29,66
20	23,08	25,14	27,53	30,11	35,65
25	28,18	30,82	33,72	36,88	43,84

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:



1 stuks per afmeting	+ 50 %
2-3 stuks per afmeting	+ 25 %
25 stuks per afmeting	- 5 %
50 stuks per afmeting	- 7 %
100 stuks per afmeting	- 10 %

Snelwisselnippel type BTP (Light Duty)
Snelwisselnippel type BHTP (Heavy Duty)

Met ronde aanslijping



Blad 5.02



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC

d ₁ g ₅	d ₃ +0.01 0 ≥ - ≤			l ₂ +0,5 0	l ₁ +0.3 +0.2				
					63/71	80	93	100	125
					Prijs per stuk in EURO				
6	3,0	-	5,9	10	14,18	14,96	15,86	16,89	18,95
10	5,0	-	9,9	17	18,89	19,92	21,27	22,56	25,59
13	9,0	-	12,9	17	22,69	23,98	25,59	27,33	31,07
16	12,0	-	15,9	17	28,30	30,11	31,98	34,10	38,62
20	16,0	-	19,9	17	35,52	37,58	39,97	42,55	48,09
25	20,0	-	24,9	17	44,22	46,87	49,77	52,93	59,89

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.



Toeslagen en kortingen:

- 1 stuks per afmeting + 50 %
- 2-3 stuks per afmeting + 25 %
- 25 stuks per afmeting - 5 %
- 50 stuks per afmeting - 7 %
- 100 stuks per afmeting - 10 %

Snelwisselnippel type BT (Light Duty)
 Snelwisselnippel type BHT (Heavy Duty)
 Met standaard profielaanslijping




Blad 5.03



type BTF type BTO type BTR type BTS

Materiaal: HSS (1.3343)
 Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
 Kop: 50 ±5 HRC



d ₁	AxB ± 0.01			l ₂ +0.5 0	l ₁ +0.2 +0.1				
					63/71	80	93	100	125
					Prijs per stuk in EURO				
g ₅	B ≥	-	A ≤						
6	3,0	-	5,9	10	30,36	31,14	32,04	33,07	35,13
10	5,0	-	9,9	17	40,23	41,26	43,19	43,90	46,93
13	9,0	-	12,9	17	43,19	44,48	46,09	47,83	51,57
16	12,0	-	15,9	17	46,42	48,22	50,09	52,22	56,73
20	16,0	-	19,9	17	63,69	65,76	68,14	70,72	76,26
25	20,0	-	24,9	17	75,56	78,20	81,10	84,26	91,22



Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.
 Standaard zit de kogelzitting aan de korte zijde van het profiel (90°)

- Toeslagen en kortingen:**
- 1 stuks per afmeting + 50%
 - 2-3 stuks per afmeting + 25%
 - 25 stuks per afmeting - 5%
 - 50 stuks per afmeting - 7%
 - 100 stuks per afmeting - 10%

Snelwisselnippel type EBT (Light Duty)
 Snelwisselnippel type EBHT (Heavy Duty)
 Inclusief verende uitwerppen



Blad 5.04



Materiaal: HSS (1.3343)
 Schacht: 64 ±2 HRC
 Kop: 50 ±5 HRC

d ₁ g ₅	l ₁ +0.3 +0.2				
	63/71	80	93	100	125
	Prijs per stuk in EURO				
6	22,95	23,73	24,63	25,66	27,72
10	26,05	27,08	28,43	29,72	32,75
13	29,01	30,30	31,91	33,66	37,40
16	32,24	34,04	35,91	38,04	42,55
20	35,98	38,04	40,43	43,00	48,55
25	41,07	43,71	46,61	49,77	56,74

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.



Toeslagen en kortingen:

- 1 stuks per afmeting + 50%
- 2-3 stuks per afmeting + 25%
- 25 stuks per afmeting – 5%
- 50 stuks per afmeting – 7%
- 100 stuks per afmeting – 10%

Snelwisselnippel type EBTP (Light Duty)
 Snelwisselnippel type EBHTP (Heavy Duty)
 Inclusief verende uitwerpen met ronde aanslijping



Blad 5.05



Materiaal: HSS (1.3343)
 Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC
 Kop: 50 ±5 HRC



d ₁ g ₆	d ₃ +0.01 0 ≥ ≤			l ₂ +0.5 0	l ₁ +0.3 +0.2				
					63/71	80	93	100	125
					Prijs per stuk in EURO				
6	3,0	–	5,9	10	27,08	27,85	28,76	30,05	31,85
10	5,0	–	9,9	17	31,79	32,82	34,17	35,46	38,49
13	9,0	–	12,9	17	35,59	36,88	38,49	41,52	43,97
16	12,0	–	15,9	17	42,49	43,00	44,87	47,00	51,51
20	16,0	–	19,9	17	61,32	50,48	52,87	55,45	60,99
25	20,0	–	24,9	17	68,78	59,77	62,67	65,83	72,79

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Toeslagen en kortingen:


1 stuks per afmeting	+ 50%
2-3 stuks per afmeting	+ 25%
25 stuks per afmeting	– 5%
50 stuks per afmeting	– 7%
100 stuks per afmeting	– 10%

Snelwisselnippel type EBTP (Light Duty)
Snelwisselnippel type EBHTP (Heavy Duty)
 Inclusief verende uitwerppen met profiel aanslijping



type EBTF type EBTO type EBTR type EBTS

Materiaal: HSS (1.3343)
Schacht: 64 ±2 HRC
Kop: 50 ±5 HRC



d ₁ g ₅	AxB +0.01 0			l ₂	l ₁ +0.2 +0.1				
					63/71	80	93	100	125
	B ≥		A ≤		Prijs per stuk in EURO				
6	3,0	–	5,9	10	43,26	44,03	44,93	45,97	48,03
10	5,0	–	9,9	17	53,12	54,15	56,09	56,80	59,83
13	9,0	–	12,9	17	56,09	57,38	58,99	60,73	64,47
16	12,0	–	15,9	17	59,31	61,11	62,98	65,11	69,62
20	16,0	–	19,9	17	76,59	78,65	81,04	83,61	89,16
25	20,0	–	24,9	17	88,45	91,09	93,99	97,15	104,11



Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.
 Standaard zit de kogelzitting aan de korte zijde van het profiel (90°)

Toeslagen en kortingen:
 1 stuks per afmeting + 50%
 2-3 stuks per afmeting + 25%
 25 stuks per afmeting – 5%
 50 stuks per afmeting – 7%
 100 stuks per afmeting – 10%

Snijbussen
DIN 9845 A / B



Blad 6.01



Materiaal: HSS (1.3343)
 Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC


d ₁ Type A n6 Type B k6	d ₂	k	d ₃ H ₈ van t/m		l ₃	d ₄ ± 0.1	Form A		Form B	
							l ₁	l ₁	l ₁	l ₁
							20	28	20	28
							Prijs per stuk in EURO			
5	7	4		1.0	2.0	d ₃ + 0,3	22,00		26,46	
6	8		1.0	2.0	3.0	d ₃ + 0.3	15,07	19,37	17,64	23,42
7	9		2.1	3.0	3.0	d ₃ + 0.5	12,55	15,70	17,64	18,90
8	10		3.1	4.0	3.0	d ₃ + 0.5	12,55	14,60	17,64	18,90
10	12		4.1	5.0	4.0	d ₃ + 0.7	12,55	14,60	17,64	18,90
12	14		5.1	6.0	4.0	d ₃ + 0.7	12,55	14,60	17,64	18,90
15	17		6.1	8.0	4.0	d ₃ + 0.7	12,55	16,96	16,33	20,42
18	20		8.1	10.0	4.0	d ₃ + 1,0	12,55	17,90	17,96	21,68
22	24		10.1	12.0	5.0	d ₃ + 1,0	15,38	17,90	18,53	22,84
26	28		12.1	15.0	5.0	d ₃ + 1,0	20,42	24,68	24,73	29,87
30	32		15.1	18.0	5.0	d ₃ + 1,0		30,66		37,64

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

Geleidebus
DIN 9845 C



Blad 6.02





Materiaal: HWS (1.2379)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC

d ₄		d ₁	l ₁	r	t	d ₄	Prijs per stuk in EURO
≥	≤	n ₆					
	1.0	5	9	1.0	0.01	0.10	14,96
1.1	2.0	6	12	1.0	0.01	0.10	13,91
2.1	3.0	7	12	1.0	0.01	0.10	18,01
3.1	4.0	8	12	1.0	0.01	0.10	11,34
4.1	5.0	10	16	1.0	0.01	0.10	7,82
5.1	6.0	12	16	1.5	0.01	0.10	8,72
6.1	8.0	15	20	1.5	0.01	0.10	10,70
8.1	10.0	18	20	2.0	0.01	0.10	13,60
10.1	12.0	22	28	2.0	0.01	0.10	13,60
12.1	15.0	26	28	2.0	0.01	0.10	16,43
15.5	18.0	30	36	2.0	0.01	0.50	27,25

Snijbussen
ISO 8977 A



Blad 6.07





Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC

d ₁ n ₅	l ₃	d ₃ +0.02 0			d ₄	l ₁ +0,5 0							
		≥	–	≤		16	20	22	25	28	30	32	35
						Prijs per stuk in EURO							
5	2	1,0	–	2,4	2,8	17,50	17,73	17,97	18,20	18,43	18,67	18,90	19,13
6	3	1,6	–	3,0	3,5	17,50	17,73	17,97	18,20	18,43	18,67	18,90	19,13
8	4	2,0	–	3,5	4,0	17,50	17,73	17,97	18,20	18,43	18,67	18,90	19,13
10	4	2,5	–	5,0	5,8	18,20	18,43	18,67	18,90	19,13	19,37	19,60	19,83
13	5	3,0	–	7,0	8,0		19,19	19,43	19,66	19,89	20,13	20,36	20,59
16	5	4,0	–	9,0	9,5		19,89	20,13	20,36	20,59	20,83	21,06	21,29
20	8	6,0	–	11,0	12,0		20,59	20,83	21,06	21,29	21,53	21,76	21,99
22	8	8,0	–	11,0	15,0		21,58	21,82	22,05	22,28	22,52	22,75	22,98
25	8	8,0	–	16,0	17,3		22,93	23,16	23,39	23,63	23,86	24,09	24,33
32	8	8,0	–	20,0	20,7		31,56	31,79	32,03	32,26	32,49	32,73	32,96
40	8	19	–	27,0	27,7		49,93	50,17	50,40	50,63	50,87	51,10	51,33
50	8	26	–	36,0	37,0		59,97	60,20	60,43	60,67	60,90	61,13	61,37

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

- Toeslagen en kortingen:**
- 1 stuks per afmeting + 50%
 - 2-3 stuks per afmeting + 25%
 - 25 stuks per afmeting – 5%
 - 50 stuks per afmeting – 7%
 - 100 stuks per afmeting – 10%



Materiaal: HSS (1.3343)
 Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC

d ₁ m ₅	d ₂	l ₃	d ₃ +0.02 0 ≥ - ≤	d ₄	k +0.25 0	l ₁ +0,5 0							
						16	20	22	25	28	30	32	35
						Prijs per stuk in EURO							
5	8	2	1,0 - 2,4	2,8	5	19,83	20,07	20,30	20,53	20,77	21,00	21,23	21,47
6	9	3	1,6 - 3,0	3,5		19,83	20,07	20,30	20,53	20,77	21,00	21,23	21,47
8	11	4	2,0 - 3,5	4,0		19,83	20,07	20,30	20,53	20,77	21,00	21,23	21,47
10	13	4	2,5 - 5,0	5,8		20,53	20,77	21,00	21,23	21,47	21,70	21,93	22,17
13	16	5	3,0 - 7,0	8,0			21,53	21,76	21,99	22,23	22,46	22,69	22,93
16	19	5	4,0 - 9,0	9,5			22,23	22,46	22,69	22,93	23,16	23,39	23,63
20	23	8	6,0 - 11,0	12,0			22,93	23,16	23,39	23,63	23,86	24,09	24,33
22	25	8	8,0 - 14,0	15,0			23,92	24,15	24,38	24,62	24,85	25,08	25,32
25	28	8	8,0 - 16,0	17,3			25,26	25,49	25,73	25,96	26,19	26,43	26,66
32	35	8	8,0 - 20,0	20,7			33,89	34,13	34,36	34,59	34,83	35,06	35,29
40	43	8	19 - 27,0	27,7			52,27	52,50	52,73	52,97	53,20	53,43	53,67
50	53	8	26 - 36,0	37,0			62,30	62,53	62,77	63,00	63,23	63,47	63,70

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.



- Toeslagen en kortingen:**
- 1 stuks per afmeting + 50%
 - 2-3 stuks per afmeting + 25%
 - 25 stuks per afmeting - 5%
 - 50 stuks per afmeting - 7%
 - 100 stuks per afmeting - 10%

Snijbussen ISO 8977 A..

Met standaard profielvormen



Blad 6.09



Materiaal: HSS (1.3343)

Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC



d ₁	l ₃	AxB ± 0.01			d ₄	l ₁ +0.5 0								Borgvlak
						16	20	22	25	28	30	32	35	
		n ₅	B ≥	-		A ≤	Prijs per stuk in EURO							
5	2	1,0	-	2,4	2,8	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	6,10
6	3	1,6	-	3,0	3,5	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	
8	4	2,0	-	3,5	4,0	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	8,15
10	4	2,5	-	5,0	5,8	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	
13	5	3,0	-	7,0	8,0		18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	
16	5	4,0	-	9,0	9,5		22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	11,15
20	8	6,0	-	11,0	12,0		38,85	38,85	38,85	38,85	38,85	38,85	38,85	
22	8	8,0	-	11,0	15,0		45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	12,95
25	8	8,0	-	16,0	17,3		52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	14,70
32	8	8,0	-	20,0	20,7		64,05	64,05	64,05	64,05	64,05	64,05	64,05	
40	8	19	-	27,0	27,7			100,80	100,80	100,80	100,80	100,80	100,80	18,90
50	8	26	-	36,0	37,0				131,25	131,25	131,25	131,25	131,25	

Standaard wordt het borgvlak evenwijdig aan de a-maat gemaakt. Deze kan echter zonder meerprijs aan de b-maat geleverd worden.

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.


- Toeslagen en kortingen:**
- 1 stuks per afmeting + 50%
 - 2-3 stuks per afmeting + 25%
 - 25 stuks per afmeting - 5%
 - 50 stuks per afmeting - 7%
 - 100 stuks per afmeting - 10%

Snijbussen ISO 8977 B.. Met standaard profielvormen



Materiaal: HSS (1.3343)
Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC

type 8979B F type 8979B O type 8979B R type 8979B S



d ₁	d ₂	l ₃	AxB ± 0,01			d ₄	k +0.25 0	l ₁ +0.5 0								Borgvlak ½ d ± 0.01		
			16	20	22			25	28	30	32	35						
			Prijs per stuk in EURO															
m ₅			B ≥	-	A ≤		5	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	6,10		
5	8	2	1,0	-	2,4	2,8		21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00			
6	9	3	1,6	-	3,0	3,5		21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	8,15		
8	11	4	2,0	-	3,5	4,0		21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00			
10	13	4	2,5	-	5,0	5,8		21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00			
13	16	5	3,0	-	7,0	8,0			21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00			
16	19	5	4,0	-	9,0	9,5			21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00			
20	23	8	6,0	-	11,0	12,0			24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50		11,15	
22	25	8	8,0	-	14,0	15,0			43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17			
25	28	8	8,0	-	16,0	17,3			51,33	51,33	51,33	51,33	51,33	51,33	51,33			
32	35	8	8,0	-	20,0	20,7			58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	12,95
40	43	8	19	-	27,0	27,7			71,17	71,17	71,17	71,17	71,17	71,17	71,17	71,17		
50	53	8	26	-	36,0	37,0		112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00			
																	14,70	
																	15,75	



Standaard wordt het borgvlak evenwijdig aan de a-maat gemaakt. Deze kan echter zonder meerprijs aan de b-maat geleverd worden.
Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

- Toeslagen en kortingen:**
- 1 stuks per afmeting + 50%
 - 2-3 stuks per afmeting + 25%
 - 25 stuks per afmeting - 5%
 - 50 stuks per afmeting - 7%
 - 100 stuks per afmeting -10%

Snelwisselsnijbus type BTB



Blad 6.11





d_1 h_5	l_3	d_3 $+0.01$ 0	d_4	l_1 $+0.2$ 0	Prijs per stuk in EURO
		$\geq$	$\leq$		
13	3,5	3	7	32	21,82
16	4	4	8		24,97
20	4,5	6	11		41,77
25	5	12	16		55,42
32	6	13	20		66,97
38	6	16	26		103,72
63,5	7	25	50		157,50

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.


Toeslagen en kortingen:

- 1 stuks per afmeting + 50%
- 2-3 stuks per afmeting + 25%
- 25 stuks per afmeting - 5%
- 50 stuks per afmeting - 7%
- 100 stuks per afmeting - 10%

Snelwisselsnijbus type BTB.. Met standaard profielvormen



Materiaal: HWS (1.2379)
 Hardheid: Schacht: 64 ±2 HRC




d ₁ h5	l ₃	AxB			d ₄	l ₁ +0,2 0	Prijs per stuk in EURO
		B	+0.01 0	A			
		≥	–	≤			
13	3,5	3	–	7	7.5	32	21,82
16	4	4	–	8	9		24,97
20	4,5	6	–	11	12		41,77
25	5	12	–	16	17		55,42
32	6	13	–	20	22		66,97
38	6	16	–	26	28		103,72
63,5	7	25	–	50	51		157,50

Tussenliggende diameter of lengte en andere materialen zoals ASP, CPM en Vanadis, prijs op aanvraag.

- Toeslagen en kortingen:**
- 1 stuks per afmeting + 50%
 - 2-3 stuks per afmeting + 25%
 - 25 stuks per afmeting – 5%
 - 50 stuks per afmeting – 7%
 - 100 stuks per afmeting – 10%


Boorbussen DIN 172 a
Met kraag



Materiaal: 1.7262
Hardheid: 62-65 HRC

d ₄ f ₇			d ₃ n ₆			l ₁ kort			l ₁ middel			l ₁ lang		
						EURO						EURO		
0,4	t/m	1,0	3	6	2	6								
1,1	t/m	1,8	4	7	2	6								
1,9	t/m	2,6	5	8	2	6	6,45	9	6,96					
2,7	t/m	3,3	6	9	2,5	8	4,85	12	4,02					
3,4	t/m	4,0	7	10	2,5	8	3,89	12	4,21	16	18,48			
4,1	t/m	5,0	8	11	2,5	8	4,02	12	4,28	16	18,48			
5,1	t/m	6,0	10	13	3	10	4,15	16	4,34	20	23,10			
6,1	t/m	8,0	12	15	3	10	4,28	16	4,79	20	23,10			
8,1	t/m	10,0	15	18	3	12	4,79	20	5,23	25	28,88			
10,1	t/m	12,0	18	22	4	12	5,17	20	5,87	25	28,88			
12,1	t/m	15,0	22	26	4	16	5,87	28	6,83	36	41,58			
15,25	t/m	18,0	26	30	4	16	6,83	28	8,68	36	41,58			
18,25	t/m	22,0	30	34	5	20	7,98	36	10,34					
22,25	t/m	26,0	35	39	5	20	10,34	36	14,04					
26,25	t/m	30,0	42	46	5	25	13,40	45						
30,25	t/m	35,0	48	52	5	25	15,83	45						
35,50	t/m	40,0	55	59	5	30	20,74	56						

Boorbussen DIN 179 a
Zonder kraag





Materiaal: 1.7262
Hardheid: 62-65 HRC

d ₄ F ₇			d ₁ n ₆	Prijs per stuk in EURO					
				l ₁ kort	EURO	l ₁ middel	EURO	l ₁ lang	EURO
0,4	t/m	1,0	3	6	*		*		*
1,1	t/m	1,8	4	6	4,09	9	5,62		
1,9	t/m	2,6	5	6	2,81	9	3,77		
2,7	t/m	3,3	6	8	4,15	12	3,13	16	6,06
3,4	t/m	4,0	7	8	3,00	12	3,19	16	4,56
4,1	t/m	5,0	8	8	3,19	12	3,38	16	4,86
5,1	t/m	6,0	10	10	3,19	16	3,64	20	4,98
6,1	t/m	8,0	12	10	3,64	16	3,89	20	5,35
8,1	t/m	10,0	15	12	3,89	20	4,60	25	6,32
10,1	t/m	12,0	18	12	4,60	20	5,23	25	6,75
12,1	t/m	15,0	22	16	4,98	28	6,64	36	8,88
15,25	t/m	18,0	26	16	5,94	28	7,98	36	10,27
18,25	t/m	22,0	30	20	8,04	36	10,85		
22,25	t/m	26,0	35	20	10,15	36	12,89		
26,25	t/m	30,0	42	25	12,19	45	14,94		
30,25	t/m	35,0	48	25	15,70	45			
35,50	t/m	40,0	55	30	20,81	56			

*prijs en levertijd op aanvraag

Geleiden type G100




Materiaal: 1.7262
Hardheid: 60 ±2 HRC

d ₁ g ₆	10	12	14	16	18	20	22	24	26
d ₂	12	16	18	20	22	24	26	28	30
k -0,2	3	6	8	8	8	8	15	15	15
l ₁	Prijs per stuk in EURO								
40	5,25	5,57							
60	5,41	6,04	6,30	6,77	7,35				
80	5,57	6,46	6,62	7,35	9,14	9,03	10,50		
100	6,20	7,19	7,67	8,40	9,14	10,08	11,87	13,49	17,60
120	7,05	7,93	8,40	9,45	10,34	11,97	14,44	16,07	20,15
140	11,39	8,87	10,08	10,97	11,87	13,23	15,91	17,27	22,45
160	14,49	9,61	11,87	12,60	13,23	14,70	17,27	18,74	24,75
180			13,39	14,12	15,07	16,70	18,95	20,42	26,90
200			18,17	15,59	16,49	18,95		21,95	29,05
220			19,22	17,12	18,74	20,84	23,57	25,36	39,05
240				23,10	24,15	24,41		28,67	
260								34,65	

Stelpen DIN 6325
Passing m6/h6



Blad 8.01



Materiaal: Geslepen + gelep
Hardheid: 60 ±2 HRC



Prijs per 100 stuks in EURO (m6- passing)												
L	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
4	7,82											
6	8,14	4,67	5,41	7,88								
8	8,46	5,25	6,04	7,88	9,98	19,27						
10	8,82	5,67	6,77	9,29	10,13	16,59						
12	9,29	6,25	7,35	10,34	11,13	19,22						
14	10,66	6,88	8,14	9,61	14,81	16,86	26,83					
16	10,03	7,25	8,77	10,13	14,28	17,90	28,09					
18	9,98	8,19	9,56	11,18	15,02	21,63	29,93	44,78				
20	10,66	8,35	10,45	11,66	16,54	22,73	31,45	46,52	62,95			
24	12,66	9,61	10,40	13,02	17,59	25,10	35,33	55,28	68,62			
28		11,24	11,76	14,44	20,79	27,72	39,85	55,60	74,55			
32			12,76	16,22	22,16	30,35	42,74	63,05	84,16			
36			14,12	17,27	24,26	32,45	47,09	70,72	91,61	191,10		
40			16,17	19,11	24,31	34,97	49,09	74,71	93,45	186,90	227,85	
45				56,65	28,25	36,86	54,76	83,37	103,95	226,80	258,30	417,90
50					30,24	40,90	59,01	89,20	114,19	208,95	265,65	466,20
60					53,76	57,91	83,48	103,85	130,73	250,95	304,50	537,60
70					71,40	68,25	112,60	142,80	168,53	278,25	346,50	589,05
80						85,63	121,80		204,38	352,80	403,20	684,60
90						106,05	160,65		277,36	435,75	507,15	786,45
100						144,90	191,10		305,80	439,95	498,75	804,30
120							236,25		392,65	523,95	583,80	916,65

Minimum order aantal.
afm. 1,5 t/m 5 100 stuks per afmeting
afm. 6 t/m 8 50 stuks per afmeting
afm. 10 t/m 20 10 stuks per afmeting

Passing h6 prijs m6 + 25 %

Gerimex b.v. Telefoon +31 74 2436655 . info@gerimex.com . www.gerimex.com

Stelpen DIN 7979 D



Materiaal: Geslepen + gelept
Hardheid: 60 ±2 HRC

d ₁ m ₆	4	5	6	8	10	12	14	16	20
d ₂	M3	M3	M4	M5	M6	M6	M8	M8	M10
l ₁	Prijs per 100 stuks in EURO								
10	47,67	45,10							
12	49,35	30,45	37,80						
14	51,45	32,03	37,80						
16	55,49	50,03	37,80	56,02	129,15				
18	66,05	51,08	39,48	56,02					
20	60,90	52,03	39,48	56,02	55,86	141,75			
24	68,25	53,45	41,21	57,07	61,95	77,60			
28	78,75	55,44	43,16	56,02	68,88	87,52			
32	100,70	57,44	45,04	58,74	76,13	95,87	245,70	200,18	
36	90,04	39,27	47,09	61,48	87,78	103,90	278,25	221,55	
40	91,82	61,27	49,93	64,31	92,03	112,51	266,70	245,70	424,20
50	313,95	65,99	57,75	80,75	108,41	134,03	298,20	299,25	500,85
60			73,50	99,75	126,11	154,35	327,60	325,50	565,95
70			141,75	111,30	169,37	196,35	381,15	366,45	656,25
80				126,00	190,21	221,55	432,60	435,75	730,80
90				213,15	288,75	344,40	612,15	495,60	882,00
100				234,15	329,70	366,45	520,80	550,20	823,20
120				309,75	404,25	447,30	708,75	635,25	893,55

Minimum order aantal:
Ø 4 t/m Ø 8 50 stuks per afmeting
Ø 10 t/m Ø 20 25 stuks per afmeting